
LCN

webshop.LCN.eu



Bildpreisliste 2026





Ein System voller Vorteile

- **Umfangreiche Funktionen für wenig Geld**
  Grundausstattung oder Vollautomation: LCN lässt keine Wünsche offen.
- **Maximale Sicherheit für Gebäude und Daten**
  Mit Zertifikat: Hacker haben keine Chance!
- **Höchste Zuverlässigkeit**
  Dieses System überlebt Ihr Haus!
- **Schonen Sie Ihr Portemonnaie**
  Bis zu 40% weniger Energieverbrauch.
- **Ihr Installateur kann das!**
  Einbau und spätere Änderungen: Flexibel, einfach und preiswert.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.LCN.eu

Aktuelle Angebote erhalten Sie außerdem über unseren Newsletter

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Unser Support-Team hilft Ihnen gern unter +49 5066 99 88 44



Bildpreisliste 2026
Auflage 3, 03/2026

LCN

ISSENDORFF KG
Magdeburger Str. 3
30880 Laatzen

+49 5066 99 88 55
www.LCN.eu
info-de@LCN.de

© 2026 Issendorff KG – Alle Rechte vorbehalten.

Die in dieser Preisliste gezeigten Fotos und Motive sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers.

Alle Preise sind unverbindlich. Änderungen und Fehler vorbehalten.

Inhalt

Busmodule	**06**
Koppler & Fernsteuerung	**07**
Eingänge	**08**
Sensoren	**09**
Ausgänge	**10**
Transponder & Wetterstationen	**11**
Software	**12**
Zubehör	**13**
Touch Displays	**14**
Taster LCN-GT-Serie	**14**
Taster LCN-GTS-Serie	**15**
Taster System 55	**16**
Schulungen & Koffer	**17**

Busmodule



LCN-UPP Art. 30006 € 197,56 / **€ 235,10**

Universal Schalt- und Dimm-Modul (UP)

- Kombiniertes Sensor-/Aktor-Modul
- Zwei Schalt-/Dimmausgänge 230 V, 300 VA
- Zwei zusätzliche virtuelle Ausgänge



LCN-UPU Art. 30259 € 235,97 / **€ 280,80**

Universal Schalt- und Dimm-Modul (UP)

- Funktionsumfang wie LCN-UPP
- Betrieb als PhasenAB- und ANschnitt-Dimmer oder im Schaltbetrieb als Nullspannungsschalter



LCN-UMR Art. 30258 € 128,49 / **€ 152,90**

Universal Rollladen-/Jalousie-Modul (UP)

- Funktionsumfang wie UPP
- Relais-Ausgänge 5 A, gegeneinander verriegelt



LCN-UMR24 Art. 30291 € 145,55 / **€ 173,20**

24V Univ. Rollladen-/Jalousie-Modul (UP)

- Funktionsumfang wie LCN-UPP
- Zwei unabhängige 5 A Relais-Ausgänge
- 24 V Wechselspannung



LCN-UMF Art. 30358 € 71,43 / **€ 85,00**

Rollladen-/Jalousie-Modul mit Binäreingang

- Einfaches Steuermodul für Motoren
- Zwei Relais-Ausgänge 5 A, gegeneinander verriegelt
- 3 Eingänge für potenzialfreie Kontakte, kein T-, I-, Anschluss



LCN-UPS Art. 30018 € 123,45 / **€ 146,90**

Universal Sensor-Modul (UP)

- Funktionsumfang wie LCN-UPP
- Ohne 230 V Schalt-/Dimmausgänge
- Vier virtuelle Ausgänge



LCN-UPS24 Art. 30325 € 83,61 / **€ 99,50**

Universal Sensor-Modul für 24 V (UP)

- Funktionsumfang wie LCN-UPS
- T- und I- Anschluss
- Sensor-Eingänge plus vier virtuelle Dimmer



LCN-HU Art. 30003 € 296,93 / **€ 352,70**

Universal Schalt- und Dimm-Modul (REG)

- Kombiniertes Sensor-/Aktor-Modul
- Zwei Schalt-/Dimmausgänge 230 V, je 500 VA
- 4 x 0..10 V oder DALI
- Zwei zusätzliche virtuelle Ausgänge



LCN-SH Art. 30000 € 198,23 / **€ 235,90**

Schalt- und Dimm-Modul (REG)

- Kombiniertes Sensor-/Aktor-Modul
- Zwei Schalt-/Dimmausgänge 230 V, 300 VA
- Zwei zusätzliche virtuelle Ausgänge



LCN-SHS Art. 30136 €124,79 / **€148,50**

Universal Sensor-Modul (REG)

- Funktionsumfang wie LCN-SH
- Ohne 230V Schalt-/Dimmausgänge
- Vier virtuelle Ausgänge



LCN-ESS Art. 30354 € 123,79 / **€ 147,31**

Universal Sensor-Modul

- Funktionsumfang wie LCN-SHS
- Ohne Schalt-/Dimmausgänge
- Vier virtuelle Ausgänge (z.B. für HL48)
- Zur Schraubbefestigung



LCN-SHD Art. 30307 € 157,99 / **€ 188,01**

DALI-Steuerung/Raum-Controller (REG)

- DALI-Controller für 9/ 20 EVGs (mit NDH bis 40)
- Volle LCN Funktionalität plus DALI, incl. DT8
- Zwei Ausgänge: DALI + 1-10V oder 2x 1-10V



LCN-ESD Art. 30355 € 156,99 / **€ 186,82**

DALI / Raum-Controller

- DALI-Controller für 9/ 20 EVGs (mit NDH bis 40)
- Volle LCN Funktionalität plus DALI
- Zwei Ausgänge: DALI + 1-10V oder 2x 1-10V
- Zur Schraubbefestigung



LCN-SHU Art. 30315 € 239,50 / **€ 285,01**

Universal Schalt- und Dimm-Modul (REG)

- Kombiniertes Sensor-/Aktor-Modul
- Zwei Schalt-/Dimmausgänge 230V, 300VA
- Betrieb als PhasenAB- und ANschnitt-Dimmer



LCN-SR6 Art. 30327 € 229,00 / **€ 272,51**

Relais-Modul mit sechs Ausgängen (REG)

- Aktives LCN-Busmodul mit I- und P-Anschluss
- Sechs Lastrelais mit potenzialfreien Umschaltkontakten für 250 V~/16 A, AC1
- Mit AgSnO Kontakten für hohe Einschaltströme
- Nicht für Lasten unter 24V/50mA



LCN-SR6G Art. 30356 € 259,00 / **€ 308,21**

Relais-Modul für geringe Lasten (REG)

- Mit hartvergoldeten Kontakten für geringe Lasten
- Sechs Lastrelais mit potenzialfreien Umschaltkontakten für 250 V~/16 A, AC1
- Nicht für hohe Einschaltströme
- I- und P-Anschluss

Koppler



LCN-PKU2 Art. 30386 € 189,75 / **€ 225,80**

PC-Koppelmodul USB-C (REG)

- Aktiver Koppler von USB-C auf den LCN-Bus
- Verbindet die LCN-PRO+, die LCN-GVS oder Fremd-systeme mit dem lokalen LCN-Bus
- Vier Diagnose-LEDs zeigen den Netzwerk-Status



LCN-EPKU2 Art. 30208 € 186,00 / **€ 221,34**

Koppelmodul mit USB-C Schnittstelle zum Einbau (OEM)

- Aktiver Koppler von USB-C auf den LCN-Bus
- Verbindet die LCN-PRO+, die LCN-GVS oder Fremd-systeme mit dem lokalen LCN-Bus
- Vier Diagnose-LEDs zeigen den Netzwerk-Status



LCN-VISU Art. 30346 € 348,99 / **€ 415,30**

PC-Koppelmodul LAN/WLAN (REG)

- Netzwerk-Kopplung über LAN (RJ45) oder WLAN
- Fernwartung (LCN-PRO+), Visualisierung (LCN-GVS) und Fremd-Kopplung (mit PCK-Protokoll)
- Inkl. LCN-PCHK Dienst
- Integrierte Visualisierung



LCN-VisuMod Art. 30366 € 443,70 / **€ 528,00**

PC-Koppelmodul Modbus (REG)

- Netzwerk-Kopplung über LAN (RJ45) oder WLAN
- Fernwartung (LCN-PRO+), Visualisierung (LCN-GVS) und Fremd-Kopplung (mit PCK-Protokoll)
- Inkl. LCN-PCHK Dienst für 3 Verbindungen
- Integrierte Modbus-IP Kopplung + Visualisierung



LCN-IS2 Art. 30324 € 130,59 / **€ 155,40**

Trennverstärker für die Hutschiene

- Koppelt zwischen LCN-Bus und isoliertem 2-Drahtbus
- Zum Anschluss weiterer Trennverstärker und Lichtleiter-Koppler (Kunststoff/Glasfaser)



LCN-IS2/24 Art. 30332 € 130,59 / **€ 155,40**

24V Trennverstärker (REG)

- Koppelt zwischen LCN-Bus und isoliertem 2-Drahtbus
- Zum Anschluss weiterer Trennverstärker und Lichtleiter-Koppler (Kunststoff/Glasfaser)



LCN-SKU Art. 30377 € 598,99 / **€ 712,80**

Segmentkoppler mit USB-Anschluss (REG)

- Koppler zur Verbindung von bis zu 120 LCN Bussen
- Hochgeschw. USB-C Anschluss für PC-Anschluss
- Prozessor für verlustfreie Datenübertragung



LCN-EGR Art. 30249 € 124,62 / **€ 148,30**

EnOcean® Gateway (UP)

- Bis zu fünf EnOcean Komponenten z.B. Rauch-melder,Taster, Sensoren, Relais und Ausgänge
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module
- Frequenz: 868 Mhz



LCN-LLK Art. 30010 € 145,55 / **€ 173,20**

Lichtleiterkoppler für Kunststoffkabel (REG)

- Doppelter Sender-Empfänger Koppel Baustein
- Reichweite: 100 m pro LL-Strecke
- Kann auch als Repeater verwendet werden
- Inkl. Schneidewerkzeug für 1 mm Kabel



LCN-LLG Art. 30017 € 498,99 / **€ 593,80**

Lichtleiterkoppler für Glasfaserkabel (REG)

- Doppelter Sender-Empfänger Koppel Baustein
- Reichweite: 2000 m pro LL-Strecke
- Kann auch als Repeater verwendet werden



LCN-LLGS Art. 30350 € 698,99 / **€ 831,80**

Lichtleiterkoppler für Singlemode (REG)

- Für Singlemode Glasfaser
- Reichweite: bis zu 40 km
- Kann auch als Repeater verwendet werden

Fernsteuerung



LCN-RT Art. 30040 € 48,99 / **€ 58,30**

Infrarot Handsender mit 4 Tasten

- Sehr robuste Folientasten, akustisches Feedback
- Reichweite bis zu 10 m
- Variante für Rechtshänder



LCN-RR Art. 30022 € 26,64 / **€ 31,70**

Infrarot Fernbedienungsempfänger

- Infrarotempfänger für das LCN-System
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-RTL Art. 30133 € 55,97 / **€ 66,60**

Infrarot Handsender mit 4 Tasten

- Sehr robuste Folientasten, akustisches Feedback
- Reichweite bis zu 10 m
- Variante für Linkshänder

Eingänge



LCN-T4I Art. 30329 € 39,50 / **€ 47,01**

Kabelsatz für vier potenzialfreie Tasten

- Anschlusskabelsatz für maximal vier Taster
- Akustischer Signalgeber
- Betrieb am I-Anschluss



LCN-T8 Art. 30041 € 17,48 / **€ 20,80**

Adapterkabel für bis zu acht Tasten

- Anschluss von bis zu 8 konventionellen Tasten
- Betrieb am T-Anschluss der LCN-Module



LCN-BT4H Art. 30055 € 58,49 / **€ 69,60**

4-fach Tasten-/Binärsensor 230V (REG)

- Als Tastenumsetzer oder Binärsensor konfigurierbar
- Eingänge für Netzspannung (230 V~)
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-BT4R Art. 30056 € 47,40 / **€ 56,41**

4-fach Tasten-/Binärsensor 230V (UP)

- Als 4-fach Binärsensor oder als Tastenumsetzer für Netzspannung (230 V~) nutzbar
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-BU4L Art. 30034 € 75,38 / **€ 89,70**

4-fach Tasten-/Binär-/Alarmsensor (REG)

- Universell nutzbar in 4 Betriebsmodi: Tasten- / Binärsensor / Alarmsensor / S0 Messwerte
- Für potentialfreie Kontakte mit max. 24V AC/DC
- Betrieb am I-Anschluss



LCN-TXR Art. 30343 € 117,48 / **€ 139,80**

KNX-Tastenadapter (UP)

- Dient zur Anbindung verschiedener KNX-Taster
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-TU4C Art. 30039 € 122,77 / **€ 146,10**

Kapazitiver 4-fach Tastensensor (UP)

- Vier kapazitive Tasten, die hinter Holz, Naturstein, Fliesen, usw. geklebt werden können
- Volle Funktionalität: Kurz / Lang / Los
- Betrieb am I-Anschluss



LCN-TE1 Art. 30117 € 24.03 / **€ 28,60**

Adapterkabel für Mehrfach-Tasterbetrieb

- Adapter für KNX-Taster (1-4fach) am LCN Bus
- Unterstützt bis zu 8 Tasten + LED & Beleuchtung



LCN-TL6 Art. 30302 € 44,03 / **€ 52,40**

Tasterumsetzer für GIRA SPS-Taster (UP)

- Zur Auswertung von einem 1- oder 3-fach GIRA Taster (1-fach Best. Nr. 2001... oder 3-fach 2003...)
- Betrieb am T-Anschluss der LCN-Module



LCN-TL12R Art. 30130 € 98,74 / **€ 117,50**

Tableau-Adapter mit acht Tasteneingängen

- Setzt acht beliebige potenzialfreieTasten auf den T-Anschluss der Module um
- Steuert zwölf LEDs zur Visualisierung
- Gemeinsame Kathode (-)



LCN-TL12H Art. 30164 € 126,72 / **€ 150,80**

Tableau-Adapter mit acht Tasteneingängen

- Setzt acht beliebige potentialfreie Tasten auf dem T-Anschluss der Module um
- Steuert zwölf Visualisierungs-LEDs
- Gemeinsame Anode (+)



LCN-TLK12H Art. 30239 € 127,98 / **€ 152,30**

Tableau-Adapter für acht Tasten/zwölf LEDs

- Setzt acht beliebige potentialfreie Tasten auf dem T-Anschluss der Module um
- Steuert zwölf Visualisierungs-LEDs
- Gemeinsame Anode (-)



LCN-B3I Art. 30097 € 32,44 / **€ 38,60**

Binäreingang 3-fach für den I-Anschluss

- Erfasst bis zu drei potenzialfreie Kontakte unterscheidet ein/aus mit Entprellung
- Mit 30 cm langer I-Anschlussleitung



LCN-BI3N Art. 30111 € 44,79 / **€ 53,30**

Binäreingang 3-fach mit Netzteil (UP)

- Erfasst bis zu drei Kontakte, meldet an I-Anschluss
- Mit Spannungsversorgung (5 V/12 V) z.B. für
- Abfrage von Tür-Sensoren



LCN-BS4 Art. 30085 € 94,87 / **€ 112,90**

Binärer Stromsensor 4 x (REG)

- Vier-Kanal-Binär-Stromsensor für den P-Anschluss
- Für die Abfrage von Jalousiemotoren ab 25W/230V zur Motorpositionierung
- Max. Strom: 16 A pro Messkanal

Sensoren



LCN-GUSW Art. 30261 € 157,99 / **€ 188,01**
LCN-GUSB Art. 30318 € 158,99 / **€ 189,20**
LCN-GUSC Art. 30262 € 160,00 / **€ 190,40**

Glas-Universalsensor 60 x 60 mm

- Kombinierter Innen-Sensor für Temperatur, Helligkeit, Feuchte, Taupunkt, Bewegung & IR-Empfang
- Präsenzmelder: Reichweite bis zu 10 m (Erf. 110°)
- Lichtsensor Messbereich: 1 - 100.000 Lux
- 60 mm x 60 mm für 35 mm UP-Dose
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-GUS68W Art. 30283 € 207,98 / **€ 247,50**
LCN-GUS68B Art. 30319 € 208,82 / **€ 248,50**
LCN-GUS68C Art. 30284 € 209,24 / **€ 249,00**

Glas-Universalsensor 90 x 90 mm

- Kombinierter Innen-Sensor für Temperatur, Helligkeit, Feuchte, Taupunkt, Bewegung & IR-Empfang
- Präsenzmelder: Reichweite bis zu 10 m (Erf. 110°)
- Lichtsensor Messbereich: 1 - 100.000 Lux
- 90 mm x 90 mm für 68 mm UP-Dose
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-KUS55W Art. 30374 € 98,31 / **€ 116,99**
LCN-KUS55B Art. 30375 € 99,15 / **€ 117,99**

Kunststoff Univers.-Sensor im 55er System

- Kombinierter Innen-Sensor für Temperatur, Helligkeit, Feuchte, Taupunkt, Bewegung & IR-Empfang
- Präsenzmelder: Reichweite bis zu 10 m (Erf. 110°)
- Lichtsensor Messbereich: 1 - 100.000 Lux
- Passend für alle gängigen 55 mm-Rahmen
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-GFPSW Art. 30099 € 587,98 / **€ 699,70**
LCN-GFPSB Art. 30243 € 588,99 / **€ 700,90**

Glas-Fingerprintsensor

- Vier integrierte LED's signalisieren die Erkennung
- Glasscheibe 90 mm x 90 mm aus der GT-Serie
- Inkl. weißem Corona®-Lichtkranz
- Netzteil LCN-NUI im Lieferumfang
- Für 68 mm UP-Dose
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-PMI Art. 30328 € 58,65 / **€ 69,79**

Passiv-Infrarot Präsenz-/Bewegungsmelder

- Präsenz-/Bewegungsmelder für den Innenbereich
- Sensor arbeitet nach dem PIR-Prinzip
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-PMIflexW Art. 30405 € 66,80 / **€ 79,49**
LCN-PMIflexB Art. 30407 € 66,80 / **€ 79,49**

Passiv-Infrarot Präsenz-/Bewegungsmelder

- PIR Sensor mit flexibel ausrichtbarer Linse bis zu 4 individuelle Sensoren pro I-Anschluss
- Einstellbare Empfindlichkeit, mit Kontroll-LED
- Einfache Ausrichtung dank Kugelkopf



LCN-AD2 Art. 30071 € 141,68 / **€ 168,60**

Zweifach Analog/Digitalwandler (REG)

- Doppelter Analog-Digital Wandler mit 12 Bit Aufl.
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module
- Eingänge wahlweise: 0-10 V, 0/4-20 mA, Pt100/1000



LCN-WSIR Art. 30378 € 97,58 / **€ 116,12**

Infrarot Wassermelder

- Wassermelder mit Infrarotanbindung
- Wiederholter Alarm bei Wasseraustritt
- Automatische Batterieüberwachung



LCN-CFT55W Art. 30402 € 160,00 / **€ 197,54**
LCN-CFT55B Art. 30406 € 166,00 / **€ 197,54**

Kohlendioxid Sensor für das System 55

- Messbereich CO2: 1–5000 ppm · IR-Messverfahren
- Für den I-Anschluss (LCN-Module ab Bauj. 2020)
- Kompakt: 80 mm × 80 mm



LCN-ZEA Art. 30214 € 127,40 / **€ 151,61**

GPS-Zeitempfänger für den Außenbereich

- Ermittelt die Uhrzeit weltweit für den LCN-Bus
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-TS Art. 30084 € 38,99 / **€ 46,40**

Temperatursensor für den Innenbereich

- Präziser digitaler Temperatursensor
- Für den Innenbereich, Auflösung = 0.1°C
- Für 35 mm Dose, Betrieb am I-Anschluss
- Größe: 45 mm x 25 mm



LCN-TST Art. 30357 € 79,41 / **€ 94,50**

Temperatursensor für Tauchhülsen

- Temperatursensor IP65 für Heizung, Klima, usw.
- Hoch präzise Alternative zu PT100 / Pt1000
- Montage in Tauchhülsen, für den I-Anschluss
- Max. 2 TST Sensoren pro Modul
- Größe: 50 mm x 6 mm ø

LCN-...**W**hite = Rahmenfarbe in **weiß**

LCN-...**B**lack = Rahmenfarbe in **schwarz**

LCN-...**C**hampagne = Rahmenfarbe in **champagner**

Ausgänge



LCN-R1U Art. 30103 € 32,44 / **€ 38,60**

Einfach-Relais (UP)

- Relais ohne eigenen Prozessor mit einem potentialfreien Kontakt (Wechsler)
- Betrieb am T-Anschluss der LCN-Module



LCN-R2U Art. 30023 € 38,74 / **€ 46,10**

Zweifach-Relais (UP)

- Relais ohne eigenen Prozessor mit zwei individuell zu steuernden potentialfreien 8A Schließern
- Betrieb am LCN-UPP Modul



LCN-FI1 Art. 30031 € 21,93 / **€ 26,10**

Zweifach-Entstörfilter (UP)

- Dient als Entstörfilter beim Einsatz des LCN-UPP



LCN-DDR Art. 30134 € 63,70 / **€ 75,80**

DSI-/DALI-Ausgang (UP)

- Zur Ansteuerung von digitalen Vorschaltgeräten mit DALI Protokoll
- Betrieb am T-Anschluss der LCN-Module



LCN-R4M2H Art. 30004 € 190,00 / **€ 226,10**

Relaismodul für 4x2 Motore 8A (REG)

- Zur Ansteuerung von bis zu acht 230 V
- Motorantrieben - in vier Steuergruppen
- Typ: Wechselkontakt 230V/8A, AC1, P-Anschluss



LCN-R6H Art. 30330 € 145,00 / **€ 172,55**

Relaismodul mit sechs Ausgängen (REG)

- Typ: Wechselkontakt 230 V/16 A, AC1,P-Anschluss
- Für hohe Einschaltströme geeignet, AgSnO Kontakte
- Kann mit einem LCN-R2H erweitert werden



LCN-R2H Art. 30115 € 53,61 / **€ 63,80**

Relaismodul mit zwei Ausgängen (REG)

- Typ: Wechselkontakt 230 V/16 A, AC1, P-Anschluss
- Für hohe Einschaltströme geeignet, AgSnO Kontakte
- Kann mit einem zweiten LCN-R2H erweitert werden



LCN-A4H Art. 30333 € 75,21 / **€ 89,50**

Heizungsaktor mit vier Ausgängen (REG)

- Aktor mit vier Ausgängen zur Ansteuerung für 230 V Stellantriebe
- Kann mit zweitem LCN-A4H erweitert werden



LCN-DMXH Art. 30237 € 115,63/ **€ 137,60**

DMX 512A Master/Slave Controller (REG)

- Steuern von DMX RGBW LED-Treiber
- Betrieb am I-Anschluss
- Reihenschaltung am DMX-Bus möglich



LCN-HL4+ Art. 30323 € 145,55 / **€ 173,20**

LED 4-Kanal Dimmer (REG)

- LED 4 Kanal Dimmer für LED / RGB / RGBW
- Ansteuerung nach HSB- & RGB-Farbmodell
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module
- Ausgangsleistung: 480 W (bei 24V DC)



LCN-EL4+ Art. 30344 € 145,55 / **€ 173,20**

LED 4-Kanal Dimmer

- LED 4 Kanal Dimmer für LED / RGB / RGBW
- Ansteuerung nach HSB- & RGB-Farbmodell
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module
- Ausgangsleistung: 480 W (bei 24V DC)



LCN-HL48 Art. 30398 € 158,82 / **€ 189,00**

LED 4-Kanal Dimmer 48V

- LED 4 Kanal Dimmer für LED / RGB / RGBW
- Ansteuerung nach HSB- & RGB-Farbmodell
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module
- Ausgangsleistung: 960 W (bei 48V DC)



LCN-EL48 Art. 30399 € 158,82 / **€ 189,00**

4-Kanal-LED-Dimmer für 12/24/48 V

- Vier Ausgänge für RGBW-Steuerung
- Gesamtleistung: max. 960 W (4×240 W)
- Für externe Netzteil 12V, 24V oder 48V
- Steuerung über I-Anschluss, Schraubbefestigung
- Ideal für LED-Streifen mit konstanter Spannung



LCN-DIH Art. 30294 € 248,99 / **€ 296,30**

DALI Interface (REG)

- Gateway für 64 DALI-Geräte und 16 DALI-Gruppen
- Volle DALI Funktionalität incl. DT8 (auch DALI2)
- Betrieb am I-Anschluss




LCN-A01R Art. 30073 € 49,33 / **€ 58,70**

Ausgabemodul 0-10 V mit Schaltkontakt

- Wandelt eine gedimmte Phase direkt in ein analoges 0-10 V (1-10 V) Steuersignal
- Zusätzlich 230 V Ausgang für die Versorgung von Betriebsgeräten

Transponder



LCN-ZTK2 Art. 30331 € 4,12 / **€ 4,90**

Transponder im Scheckkartenformat

- Karte mit integriertem RFID Dual Chip für EM4102 (125kHz) und MIFARE (13,56MHz)
- Zum Einsatz am LCN-GT2T bzw. LCN-ET2T



LCN-ZTS2 Art. 30393 € 6,39 / **€ 7,60**

Transponder als Schlüsselanhänger

- Schlüsselanhänger mit integriertem RFID Dual Chip für EM4102 und MIFARE
- Zum Einsatz am LCN-GT2T bzw. LCN-ET2T



LCN-GT2TW Art. 30309 € 205,04 / **€ 244,00**
LCN-GT2TB Art. 30310 € 205,88 / **€ 245,00**
LCN-GT2TC Art. 30311 € 206,72 / **€ 246,00**

Transponder-Leser mit zwei kapazitiven Tasten, IR-Empfänger und Corona®-Licht

- Mifare-Leser und Infrarotempfänger
- Zwei kapazitive Sensorflächen mit Status LEDs
- Tastenhinterleuchtung und Corona®-Lichtkranz
- Größe: 90 mm x 90 mm



LCN-GTS2TW Art. 30312 € 216,05 / **€ 257,10**
LCN-GTS2TB Art. 30313 € 217,06 / **€ 258,30**
LCN-GTS2TC Art. 30314 € 218,07 / **€ 259,50**

Transponder-Leser mit zwei kapazitiven Tasten, IR-Empfänger und Corona®-Licht

- Mifare-Leser und Infrarotempfänger
- Zwei kapazitive Sensorflächen mit Status LEDs
- Tastenhinterleuchtung und Corona®-Lichtkranz
- Größe: 75 mm x 75 mm



LCN-ET2T Art. 30370 € 142,02 / **€ 169,00**

Einbau Transponder mit zwei Tasten

- Zur Integration in Türstationen verschiedener Hersteller
- Mifare-Leser und LCN-Fernsteuer-Empfänger
- Zusätzlich zwei kapazitive Sensorflächen



LCN-KE Art. 30422 € 108,40/ **€ 129,00**

Keyless Entry

- Automatische Erkennung autorisierter Geräte via Bluetooth für z.B. kontaktloses Türöffnen
- Optionale Sicherheitsstufe mit Bestätigung vor dem Entsperren
- Entsperr-Reichweite in Pro+ einstellbar
- Größe (d x h): 50 mm x12 mm

LCN-...**W**hite = Rahmenfarbe in **weiß**

LCN-...**B**lack = Rahmenfarbe in **schwarz**

LCN-...**C**hampagne = Rahmenfarbe in **champagner**

Wetterstationen



LCN-WIH Art. 30204 € 898,99 / **€ 1.069,80**

Wetterstation mit Auswerteeinheit (REG)

- Lichtsensor, Temperatursensor, Windsensor, Regensensor und GPS-Uhrzeit
- Auswerteeinheit 230 V, 2 TE
- Betrieb am I-Anschluss der Module



LCN-IW Art. 30069 € 79,24 / **€ 94,30**

Windsensor

- Witterungsbeständig ausgeführt, 2 m -Anschlussleitung
- Anschluss/Auswertung erfolgt durch ein LCN-IV(H) und LCN-Busmodul (nicht im Lieferumfang enthalten)



LCN-IW65 Art. 30079 € 256,05 / **€ 304,70**

Windsensor komplett im IP65-Gehäuse

- Witterungsbeständig ausgeführt
- Komplett mit LCN-UPS im IP65 Gehäuse
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-LSA Art. 30171 € 115,04 / **€ 136,90**

Lichtsensor für den Außenbereich

- Messbereich von fünf Dekaden (1-100.000Lx)
- Betrieb via LCN-IV am I-Anschluss der LCN-Module

Software

LCN-GVS Art. 30165 € 584,96 / **€ 696,10**

Globales Visualisierungs-System

- Visualisierungs-Zentrale für LCN-Anlagen
- Messdatenerfassung, Datenschreiber, Zeitschaltuhren, Zugangskontrolle mit Personenerfassung,
- Alarmtechnik, Ereignismelder, usw.
- Incl. PCHK Lizenz für mehrfach Zugriff auf den Bus
- Bedienung per Browser / beliebige Betriebssysteme
- Steuerung auch per App (IOS und Android)
- Für Win8prof, Win10, Win11, WindowsServer ab 2003
- Inkl.10 Modul-Lizenzen

LCN-GVSM Art. 30166 € 155,97 / **€ 185,60**

Erweiterungslizenz für LCN-GVS

- Lizenz für 10 Module

LCN-GVSU Art. 30167 € 162,44 / **€ 193,30**

Erweiterungslizenz für LCN-GVS

- Lizenz für 5 Gebäudenutzer

LCN-GVSZ Art. 30168 € 142,94 / **€ 170,10**

Erweiterungslizenz für LCN-GVS

- Lizenz für 10 Zeitschaltpunkte

LCN-GVSE Art. 30169 € 181,93 / **€ 216,50**

Erweiterungslizenz für LCN-GVS

- Lizenz für 10 Ereignismelder

LCN-GVST Art. 30170 € 130,00 / **€ 154,70**

Erweiterungslizenz für LCN-GVS

- Lizenz für 10 Tableaus

LCN-GVS-A Art. 30362 € 124,37 / **€ 148,00**

Alarmmeldungen auf Windows-Clients

- Zusatzprogramm zur Darstellung von Alarmmeldungen auf dem Windows-Client

LCN-GVS APP **Kostenlos**

App zur Gebäudesteuerung

- Mobile Gebäudesteuerung für Apple und Android Smartphones und Tablets
- Erhältlich im App Store oder im Play Store



LCN-GVShome Art. 30292 € 1.090,00 / **€ 1.297,10**

Micro-Visualisierungsserver mit LCN-GVS

- Lüfterloser Industrie-PC zur LCN-Gebäudesteuerung
- Inkl. LCN-GVS und LCN-PCHK Lizenzen
- Inkl. Betriebsystem Windows 11 Enterprise
- Fertig vorkonfiguriert
- Inkl. 20 Modullizenzen, empfohlen bis 100 Module

LCN-PRO+ Art. 30381 € 993,78 / **€ 1.182,60**

Parametriersoftware für das LCN-System

- Systemsoftware zur Parametrierung des LCN-Bus
- Zur Parametrierung, Überprüfung & Protokollierung für Windows

LCN-PRO+UPD Art. 30382 € 210,08 / **€ 250,00**

Update LCN-PRO+

- Updatelizenz von PRO auf LCN-PRO+
- Weitere PRO+ Updates kostenlos im Web



LCN-PCHK Art. 30127 € 258,66 / **€ 307,81**

Koppelsoftware für LCN

- Koppelsoftware für Windows (als Dienst) zur Anbindung von PRO+, usw. oder Fremdsoftware
- Zugriff auf LCN-Anlage per Ethernet/Internet des PC



LCN-PCHKL Art. 30128 € 153,36 / **€ 182,50**

Erweiterungslizenz für LCN-PCHK

- Eine weitere Verbindung



LCN-WMS Art. 30418 € 699,00 / **€ 831,81**

Wallbox Management System

- Status aller Ladepunkte auf einen Blick
- PV-Überschussladung
- Verbrauchsdaten übersichtlich aufgeschlüsselt
- Integriertes Lastenmanagement



LCN Service App **Kostenlos**

Alle Informationen jederzeit zur Hand

- Finden Sie alle technischen Informationen auf einen Blick
- Integriertes Vorabtauschformular
- Suchfunktion für Installationsanleitungen
- Einrichtungsassistent und Support-funktionen via PCHK
- Erhältlich im App Store oder im Play Store

Sichern Sie sich noch heute die neueste LCN Software unter **https://www.lcn.eu/service/software/oder direkt hier**

Zubehör



LCN-PB1 Art. 30414 € 56,00/ **€ 66,64**
LCN-PB2 Art. 30415 € 68,00 / **€ 80,92**
LCN-PBL Art. 30416 € 85,00 / **€ 101,15**

Einbaurahmen für den Planeinbau in Massivwände

- Für flächenbündigen Einbau von LCN-GT-Tastern in Massivwände
- Montagehilfsmittel inklusive
- Nur für neue Halterung ab 15.10.2025 geeignet



LCN-PH1 Art. 30411 € 65,00 / **€ 77,35**
LCN-PH2 Art. 30412 € 75,00/ **€ 89,25**
LCN-PHL Art. 30413 € 98,00/ **€ 116,62**

Einbaurahmen für den Planeinbau in Hohlwände

- Für flächenbündigen Einbau von LCN-GT-Tastern in Hohlwände
- Montagehilfsmittel inklusive
- Nur für neue Halterung ab 15.10.2025 geeignet



LCN-IV Art. 30087 € 12,27 / **€ 14,60**
LCN-IV (5 Stk.) Art. 30417 € 59,99 / **€ 71,39**

I-Anschluss-Verlängerung

- Ermöglicht mehrere Sensoren parallel am I-Anschluss
- Per LCN-IV kann der Anschluss mit IY(ST)Y
- 2 x 2 x 0,8 mm bis zu 50 m verlängert werden



LCN-IVH Art. 30119 € 15,72 / **€ 18,71**

I-Anschluss-Verlängerung (REG)

- Für mehrere Bausteine parallel am I-Anschluss
- Per LCN-IV kann der Anschluss mit IY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm bis zu 50 m verlängert werden



LCN-NU9 Art. 30287 € 39,50 / **€ 47,01**

Netzteil 230 V/9V (UP)

- 9 V Gleichspannungs-Netzteil für die Unterputzdose
- Kurzschlussfester Trafo



LCN-NUI (230V) Art. 30188 € 41,60 / **€ 49,50**
LCN-NUI24 (24V) Art. 30222 € 46,72 / **€ 55,60**

I-Anschluss-Netzteil (UP)

- Versorgung der LCN-GT Taster über den I-Anschluss
- Dreifach I-Anschluss-Verteiler



LCN-NIH Art. 30205 € 44,12 / **€ 52,50**

I-Anschluss-Netzteil (REG)

- Versorgung der LCN-GT Taster über den I-Anschluss
- Verteiler für ISTY und Steckverbinder
- Funktionen wie LCN-IVH, jedoch mit Netzteil



LCN-NH12 (12V) Art. 30107 € 55,21 / **€ 65,70**
LCN-NH24 (24V) Art. 30108 € 55,21 / **€ 65,70**

Motornetzteil (REG)

- Niedervoltnetzteil setzt „gewöhnliche" 230V-Ausgänge für Rollladen und Jalousie-motore auf Gleichspannung um



LCN-NDH Art. 30072 € 75,38 / **€ 89,70**

DALI-Netzteil (REG)

- Für den optionalen Einsatz am LCN-HU / LCN-SHD
- Max. 32 DALI-EVGs im DALI-Stan-dard Betriebsmodus

LCN-C2GH Art. 30048 € 17,14 / **€ 20,40**



Grundlastmodul (REG)

- Zwei Kreise für elektronische LCN-Ausgänge oder LCN-Tasteneingänge bzw. Binärkontakte



LCN-C2GR Art. 30030 € 12,27 / **€ 14,60**

Grundlastmodul (UP)

- Verfügt über zwei Anschlüsse für 230V Tasten bei Übersprechen auf langen Zuleitungen
- Wird parallel zu den Tasteneingängen betrieben



LCN-WB11 Art. 30364 € 460,00 / **€ 547,40**

Wallbox mit 11 kW

- Ladestrom max. 16 A, Ladeleistung 4-11kW
- mit LCN Modul für LCN Energiemanagement
- Typ 2 Buchse, IP44



LCN-WB22 Art. 30368 € 712,60 / **€ 847,99**

Wallbox mit 22 kW

- Ladestrom max. 32 A, Ladeleistung 1,3kW bis 22kW
- Energiemanagement mit geeichtem Zähler
- Mit Transponder Leser und 2 Tasten
- Kompatibel mit LCN-Fahrzeugverwaltung
- Typ 2 Buchse, IP44



LCN-AVN Art. 30139 € 33,11 / **€ 39,40**

Netzspannungs-Stellantrieb

- Elektrothermischer Stellantrieb für Heizkörperventile
- Adapter für Ventile diverser Hersteller
- LCN-Antriebe sind stromlos geschlossen



LCN-AVC Art. 30140 € 74,71 / **€ 88,90**

Niederspannungs-Stellantrieb

- Elektrothermischer Stellantrieb mit elektronischer
- Wegmessung für Heizkörperventile, 24V Betrieb
- Parallelbetrieb bis 5 Stück pro 0-10 V Ausgang

Zubehör



LCN-LK (lfd.M.) Art. 30049 € 4,54 / **€ 5,40**
LCN-LK (500m) Art. 30042 € 2.040,93 / **€ 2.428,71**

Lichtleiter-Kunststoffkabel, zwei Adern

- Für den Einsatz am LCN-LLK (1 mm Ø Lichtleiter)
- Im PV-Mantel mit Kevlar-Beilauf



LCN-K3 Art. 30029 € 25,55 / **€ 30,40**

Klemmblock

- Dreipoliger Klemmblock mit Steckklemmen



LCN-RSU Art. 30233 € 54,54 / **€ 64,90**

Restspannungsunterdrückung für LEDs

- Verhindert das Nachleuchten bei 230 V LEDs, VE: 4 Stk



LCN-IK70 Art. 30234 € 15,55 / **€ 18,50**

I-Anschlussleitung 70cm

- Kabel für den I-Anschluss, 70 cm, VE: 4 Stk



LCN-A6835 Art. 30217 € 11,51 / **€ 13,70**

Adapterrahmen für UP-Dose

- Reduzierung von 68 auf 35 mm, VE: 5 Stk
- Universell auch zur Nachinstallation

Touch Displays



LCN-TD4W Art. 30420 € 299 / **€ 355,81**
LCN-TD4B Art. 30421 € 299 / **€ 355,81**

LCN Touch Display

- Volle LCN-Visualisierung und -Steuerung
- Bis zu acht frei konfigurierbare Sprachen
- 4 Zoll Display
- 86 mm x 86 mm

Taster LCN-GT-Serie



LCN-GT10DW Art. 30185 € 352,02 / **€ 418,92**
LCN-GT10DB Art. 30186 € 353,03 / **€ 420,11**
LCN-GT10DC Art. 30272 € 355,04 / **€ 422,50**

Glas-Infomodul mit zehn Tasten inkl. Farbdisplay,Temperatursensor,Corona®-Licht

- 6+4 kapazitive Sensortasten hinter 4 mm Mineralglas
- TFT-Farbdisplay, ink. Netzteil LCN-NUI
- Integrierte 24-Kanal Zeitschaltuhr
- 90 mm x 160 mm, Montage auf Doppel-UP-Dose



LCN-GT4DW Art. 30173 € 248,49 / **€ 295,70**
LCN-GT4DB Art. 30174 € 249,50 / **€ 296,91**
LCN-GT4DC Art. 30269 € 250,50 / **€ 298,10**

Glas-Infomodul mit vier Tasten inkl. Farbdisplay,Temperatursensor,Corona®-Licht

- 4 kapazitive Sensortasten hinter 4 mm Mineralglas
- TFT-Farbdisplay, ink. Netzteil LCN-NUI
- Integrierte 24-Kanal Zeitschaltuhr
- 90 mm x 160 mm, Montage auf Doppel-UP-Dose



LCN-GT2W Art. 30195 € 75,97 / **€ 90,40**
LCN-GT2B Art. 30194 € 76,98 / **€ 91,61**
LCN-GT2C Art. 30271 € 77,98 / **€ 92,80**

Glas-Tastenfeld mit zwei Tasten inkl. Corona®-Licht

- Mineralglas mit 2 Sensortasten + 2 Anzeige LEDs
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Größe: 90 mm x 90 mm, Montage auf UP-Dose



LCN-GT6W Art. 30150 € 123,53 / **€ 147,00**
LCN-GT6B Art. 30151 € 124,54 / **€ 148,20**
LCN-GT6C Art. 30270 € 125,55 / **€ 149,40**

Glas-Tastenfeld mit sechs Tasten inkl. Temperatursensor, Bargraph, Corona®-Licht

- Mineralglas, 6 Sensorflächen + 6 Anzeige LEDs
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Größe: 90 mm x 90 mm
- Montage auf UP-Dose



LCN-GT8W	Art. 30282	€ 157,98 /	**€ 188,00**
LCN-GT8B	Art. 30286	€ 158,99 /	**€ 189,20**
LCN-GT8C	Art. 30285	€ 160,00 /	**€ 190,40**

Glas-Tastenfeld mit acht Tasten inkl. Temperatursensor, Bargraph, Corona®-Licht

- Mineralglas mit 8 Sensorftasten + 6 LED Anzeigen
- 15-stellige Bargraph-Anzeige für Soll-/Ist Werte
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- 90 mm x 90 mm, Montage auf UP-Dose



LCN-GT12W	Art. 30044	€ 197,98 /	**€ 235,60**
LCN-GT12B	Art. 30043	€ 198,99 /	**€ 236,80**
LCN-GT12C	Art. 30268	€ 201,01 /	**€ 239,20**

Glas-Tastenfeld mit zwölf Tasten inkl. Temperatursensor, Bargraph, Corona®-Licht

- Mineralglas mit 12 Sensortasten+ 12 LED Anzeigen
- 15-stellige Bargraph-Anzeige für Soll-/Ist Werte
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- 90 mm x 160 mm, Montage auf Doppel-UP-Dose



LCN-GT6LW	Art. 30320	€ 123,78 /	**€ 147,30**
LCN-GT6LB	Art. 30321	€ 124,62 /	**€ 148,30**
LCN-GT6LC	Art. 30322	€ 125,46 /	**€ 149,30**

Glas-Tastenfeld mit sechs Tasten inkl. Corona®-Licht


- Als 3 bis 6-fach Taster mit Sliderfunktion
- Mineralglas
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Temp.Sensor, IR-Fernsteuerempfänger
- Für 35 mm Dose, inkl. Adapter für 68 mm Dose
- Größe: 50 mm x 300 mm



LCN-GD6LW	Art. 30371	€ 148,99 /	**€ 177,30**
LCN-GD6LB	Art. 30372	€ 149,83 /	**€ 178,30**
LCN-GD6LC	Art. 30373	€ 150,67 /	**€ 179,30**

Glas-Tastenfeld mit sechs Tasten und Farb-Display


- 2 + 4 Sensortasten, Slider aktivierbar
- Mineralglas
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI inklusive)
- Temperatursensor, IR-Fernsteuerempfänger
- Für 35mm Dose, inkl. Adapter für 68 mm Dose
- Größe: 50 mm x 300 mm



LCN-G55W	Art. 30240	€ 31,60 /	**€ 37,60**
LCN-G55B	Art. 30255	€ 31,93 /	**€ 38,00**
LCN-G55C	Art. 30274	€ 33,61 /	**€ 40,00**

Einfach-Glas-Rahmen für System 55

- Größe: 90 mm x 90 mm, 4 mm Mineralglas



LCN-G55-2W	Art. 30264	€ 45,80 /	**€ 54,50**
LCN-G55-2B	Art. 30263	€ 46,30 /	**€ 55,10**
LCN-G55-2C	Art. 30273	€ 48,82 /	**€ 58,10**

Zweifach-Glas-Rahmen für System 55

- Größe: 90 mm x 160 mm, 4 mm Mineralglas

Taster LCN-GTS-Serie



LCN-GTS10DW	Art. 30231	€ 363,03 /	**€ 432,00**
LCN-GTS10DB	Art. 30232	€ 364,03 /	**€ 433,20**
LCN-GTS10DC	Art. 30276	€ 365,97 /	**€ 435,50**

Schmales Glas-Infomodul mit zehn Tasten mit Farbdisplay, Temp.-Sensor, Corona®-Licht


- Mineralglas, Facettenschliff, 6+4 Sensortasten
- 6 LEDs im Tastenfeld zur Visualisierung
- TFT-IPS Farbdisplay (2,8"), inkl. Netzteil LCN-NUI
- Ink. 24-Kanal Zeitschaltuhr mit 96 Schaltzeiten
- Größe: 75 mm x 145 mm
- Montage auf Doppel-UP-Dose



LCN-GTS4DW	Art. 30229	€ 259,50 /	**€ 308,81**
LCN-GTS4DB	Art. 30230	€ 260,50 /	**€ 310,00**
LCN-GTS4DC	Art. 30278	€ 261,51 /	**€ 311,20**

Schmales Glas-Infomodul mit vier Tasten Farbdisplay, Temperatursensor, Corona®-Licht

- 4 kapazitive Sensortasten hinter 3 mm Mineralglas
- Mit Facettenschliff
- TFT-IPS Farbdisplay (2,8"), inkl. Netzteil LCN-NUI
- Ink. 24-Kanal Zeitschaltuhr mit 96 Schaltzeiten
- Größe: 75 mm x 75 mm
- Montage auf UP-Dose



LCN-GTS2W	Art. 30223	€ 86,98 /	**€ 103,50**
LCN-GTS2B	Art. 30224	€ 87,98 /	**€ 104,70**
LCN-GTS2C	Art. 30279	€ 88,99 /	**€ 105,90**

Schmales Glas-Tastenfeld mit zwei Tasten inkl. Corona®-Licht

- 2 kapazitive Sensortasten hinter 3 mm Mineralglas
- Mit Facettenschliff
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Größe: 75 mm x 75 mm



LCN-GTS6W	Art. 30225	€ 134,54 /	**€ 160,10**
LCN-GTS6B	Art. 30226	€ 135,55 /	**€ 161,30**
LCN-GTS6C	Art. 30277	€ 136,47 /	**€ 162,40**

Glas-Tastenfeld mit sechs Tasten inkl. Temperatursensor, Bargraph, Corona®-Licht

- 6 kapazitive Sensortasten hinter 3 mm Mineralglas
- Mit Facettenschliff
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Größe: 75 mm x 75 mm
- Montage auf UP-Dose

Taster LCN-GTS-Serie



LCN-GTS8W	Art. 30288	€ 168,99 /	**€ 201,10**
LCN-GTS8B	Art. 30289	€ 170,00 /	**€ 202,30**
LCN-GTS8C	Art. 30290	€ 171,01 /	**€ 203,50**

Glas-Tastenfeld mit acht Tasten inkl. Temperatursensor, Bargraph, Corona®-Licht


- Mineralglas, Facettenschliff, 8 Sensortasten
- 6 LEDs zur Visualisierung, Temp.-Sensor
- 15-stellige Bargraph-Anzeige für Soll-/Ist Werte
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Größe: 75 mm x 75 mm
- Montage auf UP-Dose



LCN-GTS12W	Art. 30227	€ 208,99 /	**€ 248,70**
LCN-GTS12B	Art. 30228	€ 210,08 /	**€ 250,00**
LCN-GTS12C	Art. 30275	€ 212,02 /	**€ 252,30**

Glas-Tastenfeld mit zwölf Tasten inkl. Temperatursensor, Bargraph, Corona®-Licht


- Mineralglas, Facettenschliff, 12 Sensortasten
- 12 LEDs zur Visualisierung, Temp.-Sensor
- 15-stellige Bargraph-Anzeige für Soll-/Ist Werte
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Größe: 75 mm x 145 mm
- Montage auf Doppel-UP-Dose



LCN-GS55W	Art. 30257	€ 32,61 /	**€ 38,81**
LCN-GS55B	Art. 30256	€ 32,94 /	**€ 39,20**
LCN-GS55C	Art. 30280	€ 34,62 /	**€ 41,20**

Schmaler Einfach-Glasrahmen für System 55

- Größe: 75 mm x 75 mm
- 3 mm Mineralglas mit Facettenschliff



LCN-GS55-2W	Art. 30266	€ 46,81 /	**€ 55,70**
LCN-GS55-2B	Art. 30265	€ 47,31 /	**€ 56,30**
LCN-GS55-2C	Art. 30281	€ 49,83 /	**€ 59,30**

Schmaler Zweifach-Glasrahmen für System 55

- Größe: 77 mm x 148 mm
- 3 mm Mineralglas mit Facettenschliff

Taster System 55



LCN-MT4W	Art. 30295	€ 59,83 /	**€ 71,20**
LCN-MT4B	Art. 30308	€ 60,84 /	**€ 72,40**

Mechanischer 4-fach Taster inkl. Infrarotempfänger im System 55

- 4 mechanische Tasten mit 4 Visualisierungs-LEDs
- Passend für System 55 Rahmen
- Größe: 55 mm x 55 mm x 25 mm



LCN-MD4W	Art. 30363	€ 107,50 /	**€ 127,93**
LCN-MD4B	Art. 30365	€ 108,50 /	**€ 129,12**

Mechanischer 4-fach Taster mit Display und Status LEDs im System 55

- 4 mechanische Tasten hinter Kunststoffabdeckung
- Mit 4 Visualisierungs-LEDs und IPS Fardisplay
- Inkl. Netzteil LCN-NUI
- Passend für System 55 Rahmen
- Größe: 55 mm x 55 mm x 25 mm

Ein Taster so individuell wie Sie

Taster professionell beschriften lassen war noch nie so einfach: Mit dem LCN-Beschriftungsservice Formular ausfüllen und perfekte Inlays bekommen.



Schulungen

Trotz seiner umfangreichen Funktionalität ist LCN beispiellos einfach zu installieren und zu programmieren. Es bleibt in der Welt des Elektrikers. Eine Schulung für jeden Elektriker dennoch erforderlich, der dieses System installiert. **Eine Schulung ist genug:** Mit dem Profikurs wird Ihr erstes Projekt viel leichter von der Hand gehen und sie können den kostenlosen Service der LCN-Hotline in Anspruch nehmen. Die Seminare richten sich an Fachleute der Elektrotechnik und bilden die Grundlage für den sicheren und effektiven Einsatz der LCN-Gebäudeleittechnik.

Eine Übersicht der deutschlandweiten Schulungsstätten finden Sie unter: **www.LCN.eu oder direkt hier**

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Kursangebote in unserem Stammhaus:

Profikurs

LCN-Profi-Kurs

LCN-Schulung

Inhalte

- Grundlagen LCN-Installation
- Grundlagen Parametrierung
- erweiterte LCN-Funktionen
- Lichtszenen und Logik
- LCN im Detail
- Praktische Aufgaben

Dauer

1. Tag von 9:30 Uhr bis ca. 17:30 Uhr
2. Tag von 8:30Uhr bis ca. 16:30 Uhr

Die Buchung einer eintägigen LCN Grundlagenschulung ist möglich.

Gebühren

2 Tage: 1. Person € 500,00
2. Person € 250,00
3. Person kostenfrei

1 Tag: 1. Person € 250,00
2. Person € 125,00
3. Person kostenfrei

Die Preisermäßigungen für den 2. und 3. Teilnehmer gelten nur für Fachleute aus dem gleichen Betrieb.

GVS

LCN-GVS-Kurs

Visualisierungskurs

Inhalte

- Visualisierung
- Objekte und Nutzer
- Zugangskontrolle
- Zeitschaltuhr in der Visualisierung
- Praktische Übungsaufgaben
- Praxisbeispiele

Dauer

1. Tag von 9:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr
2. Tag von 8:30Uhr bis ca. 16:00 Uhr

Die Buchung einer eintägigen LCN Grundlagenschulung ist möglich.

Gebühren

Teilnahme (pro Person): € 330,00

Die vollständigen Schulungsunterlagen sowie Snacks und Essen sind im Preis inklusive. Bei zweitägigen Schulungen ist eine Übernachtung im Hotel mit Frühstück inbegriffen.
(Die Buchung des Hotels übernimmt die ISSENDORFF KG)

Die Schulungspreise sind Nettoangaben **ohne** gesetzliche MwSt.

Koffer



LCN-SKO Art. 30316 € 698,00 / **€ 830,60**

LCN-Starterkoffer

- Ihr preiswerter Einstieg ins LCN-System:
- LCN-Starterkoffer für den Elektrikoinstallateur
- Umfangreicher Inhalt: LCN-UPU, LCN-SH, LCN-PKU2, LCN-RT, LCN-RR und LCN-GT8W
- Volle Softwarelizenz der LCN-PRO+ Parametrier-software (inkl. Updates)



LCN-PKO2 Art. 30123 € 1.000,00 / **€ 1.190,00**

Präsentationskoffer

- Voll funktionsfähig ausgestattet - komplette LCN-Installation inkl. LCN Glastastenfelder LCN-GTS8W, LCN-GT10DW & LCN-GT6LB.
- Funktionen: Beleuchtung, Lichtszenen, Heizungssteuerung, Sonnenschutz, Zentralfunktionen, Komfortfunktionen, Sicherheitsfunktionen

LCN-...**W**hite = Rahmenfarbe in **weiß**

LCN-...**B**lack = Rahmenfarbe in **schwarz**

LCN-...**C**hampagne =Rahmenfarbe in **champagner**

Notizen:

Es gibt noch mehr zu entdecken!

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen für aktuelle Informationen, Neuigkeiten und spannende Einblicke.



LCN Gebäudeautomation

@lcn_automation

Handmuster

GTS12B



GT10DW



LCN-TD4



GTS2C



Ein vielfach ausgezeichnetes System

Das LCN-System zählt zu den führenden Lösungen in der modernen Gebäudeautomation und wurde bereits vielfach ausgezeichnet. Es kombiniert höchste Zuverlässigkeit mit flexibler Erweiterbarkeit und einem zukunftssicheren Systemdesign. Ob in Wohnhäusern, Büros oder komplexen Industrieanlagen, sorgt LCN für intelligente Steuerung von Licht, Klima, Sicherheit, Energie und vielem mehr.



reddot design award winner

INNOVATIV DURCH FORSCHUNG

WORLD SMART HOME AWARDS WINNER 2022

Händlerstempel

Bildpreisliste 2026
Auflage 3, 03/2026

LCN

ISSENDORFF KG
Magdeburger Str. 3
30880 Laatzen

+49 5066 99 88 55
www.LCN.eu
info-de@LCN.de

© 2026 Issendorff KG – Alle Rechte vorbehalten.

Die in dieser Preisliste gezeigten Fotos und Motive sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers.

Alle Preise sind unverbindlich. Änderungen und Fehler vorbehalten.