



webshop.LCN.eu

Bildpreisliste 2026





Ein System voller Vorteile

- ✓ **Umfangreiche Funktionen für wenig Geld**
Grundausstattung oder Vollautomation: LCN lässt keine Wünsche offen.
- ✓ **Maximale Sicherheit für Gebäude und Daten**
Mit Zertifikat: Hacker haben keine Chance!
- ✓ **Höchste Zuverlässigkeit**
Dieses System überlebt Ihr Haus!
- ✓ **Schonen Sie Ihr Portemonnaie**
Bis zu 40% weniger Energieverbrauch.
- ✓ **Ihr Installateur kann das!**
Einbau und spätere Änderungen: Flexibel, einfach und preiswert.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.LCN.eu

Aktuelle Angebote erhalten Sie außerdem
über unseren Newsletter



**Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Unser Support-Team hilft Ihnen
gern unter +49 5066 99 88 44**



Bildpreisliste 2026
Auflage 1, 01/2026



ISSENDORFF KG
Magdeburger Str. 3
30880 Laatzen

✉ +49 5066 99 88 55
✉ www.LCN.eu
✉ info-de@LCN.de

© 2026 Issendorff KG – Alle Rechte vorbehalten.

Die in dieser Preisliste gezeigten Fotos und Motive sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers.

Alle Preise sind unverbindlich. Änderungen und Fehler vorbehalten.

Inhalt

Busmodule	06
Koppler & Fernsteuerung	07
Eingänge	08
Sensoren	09
Ausgänge	10
Transponder & Wetterstationen	11
Software	12
Zubehör	13
Touch Displays	14
Taster LCN-GT-Serie	15
Taster LCN-GTS-Serie	16
Schulungen & Koffer	17

Busmodule



LCN-UPP Art. 30006 € 197,56 / **€ 235,10**

Universal Schalt- und Dimm-Modul (UP)

- Kombiniertes Sensor-/Aktor-Modul
- Zwei Schalt-/Dimmausgänge 230 V, 300 VA
- Zwei zusätzliche virtuelle Ausgänge



LCN-SH Art. 30000 € 198,23 / **€ 235,90**

Schalt- und Dimm-Modul (REG)

- Kombiniertes Sensor-/Aktor-Modul
- Zwei Schalt-/Dimmausgänge 230 V, 300 VA
- Zwei zusätzliche virtuelle Ausgänge



LCN-UPU Art. 30259 € 235,97 / **€ 280,80**

Universal Schalt- und Dimm-Modul (UP)

- Funktionsumfang wie LCN-UPP
- Betrieb als PhasenAB- und ANschnitt-Dimmer oder im Schaltbetrieb als Nullspannungsschalter



LCN-SHS Art. 30136 € 124,79 / **€ 148,50**

Universal Sensor-Modul (REG)

- Funktionsumfang wie LCN-SH
- Ohne 230V Schalt-/Dimmausgänge
- Vier virtuelle Ausgänge



LCN-UMR Art. 30258 € 128,49 / **€ 152,90**

Universal Rollladen-/Jalousie-Modul (UP)

- Funktionsumfang wie UPP
- Relais-Ausgänge 5 A, gegeneinander verriegelt



LCN-ESS Art. 30354 € 123,79 / **€ 147,31**

Universal Sensor-Modul

- Funktionsumfang wie LCN-SHS
- Ohne Schalt-/Dimmausgänge
- Vier virtuelle Ausgänge (z.B. für HL48)
- Zur Schraubbefestigung



LCN-UMR24 Art. 30291 € 145,55 / **€ 173,20**

24V Univ. Rollladen-/Jalousie-Modul (UP)

- Funktionsumfang wie LCN-UPP
- Zwei unabhängige 5 A Relais-Ausgänge
- 24 V Wechselspannung



LCN-SHD Art. 30307 € 157,99 / **€ 188,01**

DALI-Steuerung/Raum-Controller (REG)

- DALI-Controller für 9/ 20 EVGs (mit NDH bis 40)
- Volle LCN Funktionalität plus DALI, incl. DT8
- Zwei Ausgänge: DALI + 1-10V oder 2x 1-10V



LCN-UMF Art. 30358 € 71,43 / **€ 85,00**

Rollladen-/Jalousie-Modul mit Binäreingang

- Einfaches Steuermodul für Motore
- Zwei Relais-Ausgänge 5 A, gegeneinander verriegelt
- 3 Eingänge für potenzialfreie Kontakte, kein T-, I-, Anschluss



LCN-ESD Art. 30355 € 156,99 / **€ 186,82**

DALI / Raum-Controller

- DALI-Controller für 9/ 20 EVGs (mit NDH bis 40)
- Volle LCN Funktionalität plus DALI
- Zwei Ausgänge: DALI + 1-10V oder 2x 1-10V
- Zur Schraubbefestigung



LCN-UPS Art. 30018 € 123,45 / **€ 146,90**

Universal Sensor-Modul (UP)

- Funktionsumfang wie LCN-UPP
- Ohne 230 V Schalt-/Dimmausgänge
- Vier virtuelle Ausgänge



LCN-SHU Art. 30315 € 239,50 / **€ 285,01**

Universal Schalt- und Dimm-Modul (REG)

- Kombiniertes Sensor-/Aktor-Modul
- Zwei Schalt-/Dimmausgänge 230V, 300VA
- Betrieb als PhasenAB- und ANschnitt-Dimmer



LCN-UPS24 Art. 30325 € 83,61 / **€ 99,50**

Universal Sensor-Modul für 24 V (UP)

- Funktionsumfang wie LCN-UPP
- T- und I- Anschluss
- Sensor-Eingänge plus vier virtuelle Dimmer



LCN-SR6 Art. 30327 € 229,00 / **€ 272,51**

Relais-Modul mit sechs Ausgängen (REG)

- Aktives LCN-Busmodul mit I- und P-Anschluss
- Sechs Lastrelais mit potenzialfreien Um-schaltkontakten für 250 V~/16 A, AC1
- Mit AgSnO Kontakten für hohe Einschaltströme
- Nicht für Lasten unter 24V/50mA



LCN-HU Art. 30003 € 296,93 / **€ 352,70**

Universal Schalt- und Dimm-Modul (REG)

- Kombiniertes Sensor-/Aktor-Modul
- Zwei Schalt-/Dimmausgänge 230 V, je 500 VA
- 4 x 0..10 V oder DALI
- Zwei zusätzliche virtuelle Ausgänge



LCN-SR6G Art. 30356 € 259,00 / **€ 308,21**

Relais-Modul für geringe Lasten (REG)

- Mit hartvergoldeten Kontakten für geringe Lasten
- Sechs Lastrelais mit potenzialfreien Um-schaltkontakten für 250 V~/16 A, AC1
- Nicht für hohe Einschaltströme
- I- und P-Anschluss

Koppler



LCN-PKU2 Art. 30386 € 189,75 / **€ 225,80**

PC-Koppelmodul USB-C (REG)

- Aktiver Koppler von USB-C auf den LCN-Bus
- Verbindet die LCN-PRO+, die LCN-GVS oder Fremd-systeme mit dem lokalen LCN-Bus
- Vier Diagnose-LEDs zeigen den Netzwerk-Status



LCN-EPKU2 Art. 30208 € 179,29 / **€ 221,34**

Koppelmodul mit USB Schnittstelle zum Einbau (OEM)

NEU

- Aktiver Koppler von USB-C auf den LCN-Bus
- Verbindet die LCN-PRO+, die LCN-GVS oder Fremd-systeme mit dem lokalen LCN-Bus
- Vier Diagnose-LEDs zeigen den Netzwerk-Status



LCN-VISU Art. 30346 € 348,99 / **€ 415,30**

PC-Koppelmodul LAN/WLAN (REG)

- Netzwerk-Kopplung über LAN (RJ45) oder WLAN
- Fernwartung (LCN-PRO+), Visualisierung (LCN-GVS) und Fremd-Kopplung (mit PCK-Protokoll)
- Inkl. LCN-PCHK Dienst
- Integrierte Visualisierung



LCN-VisuMod Art. 30366 € 443,70 / **€ 528,00**

PC-Koppelmodul Modbus (REG)

- Netzwerk-Kopplung über LAN (RJ45) oder WLAN
- Fernwartung (LCN-PRO+), Visualisierung (LCN-GVS) und Fremd-Kopplung (mit PCK-Protokoll)
- Inkl. LCN-PCHK Dienst für 3 Verbindungen
- Integrierte Modbus-IP Kopplung + Visualisierung



LCN-IS2 Art. 30324 € 130,59 / **€ 155,40**

Universal Schalt- und Dimm-Modul (UP)

- Koppelt zwischen LCN-Bus und isoliertem 2-Drahtbus
- Zum Anschluss weiterer Trennverstärker und Lichtleiter-Koppler (Kunststoff/Glasfaser)



LCN-IS2/24 Art. 30332 € 130,59 / **€ 155,40**

24V Trennverstärker (REG)

- Koppelt zwischen LCN-Bus und isoliertem 2-Drahtbus
- Zum Anschluss weiterer Trennverstärker und Lichtleiter-Koppler (Kunststoff/Glasfaser)



LCN-SKU Art. 30377 € 598,99 / **€ 712,80**

Segmentkoppler mit USB-Anschluss (REG)

- Koppler zur Verbindung bis zu 122 LCN Bussen
- Hochgeschw. USB-C Anschluss für PC-Anschluss
- Überträgt bis über 1000 Telegramme/Sekunde



LCN-EGR Art. 30249 € 124,62 / **€ 148,30**

EnOcean® Gateway (UP)

- Bis zu fünf EnOcean Komponenten z.B. Rauchmelder, Taster, Sensoren, Relais und Ausgänge
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module
- Frequenz: 868 Mhz



LCN-LLK Art. 30010 € 145,55 / **€ 173,20**

Lichtleiterkoppler für Kunststoffkabel (REG)

- Doppelter Sender-Empfänger Koppel Baustein
- Reichweite: 100 m pro LL-Strecke
- Kann auch als Repeater verwendet werden
- Inkl. Schneidewerkzeug für 1 mm Kabel



LCN-LLG Art. 30017 € 498,99 / **€ 593,80**

Lichtleiterkoppler für Glasfaserkabel (REG)

- Doppelter Sender-Empfänger Koppel Baustein
- Reichweite: 2000 m pro LL-Strecke
- Kann auch als Repeater verwendet werden



LCN-LLGS Art. 30350 € 698,99 / **€ 831,80**

Lichtleiterkoppler für Singlemode (REG)

- Für Singlemode Glasfaser
- Reichweite: bis zu 40 km
- Kann auch als Repeater verwendet werden



LCN-RT Art. 30040 € 48,99 / **€ 58,30**

Infrarot Handsender mit 4 Tasten

- Sehr robuste Folientasten, akustisches Feedback
- Reichweite bis zu 10 m
- Variante für Rechtshänder



LCN-RTL Art. 30133 € 55,97 / **€ 66,60**

Infrarot Handsender mit 4 Tasten

- Sehr robuste Folientasten, akustisches Feedback
- Reichweite bis zu 10 m
- Variante für Linkshänder

Fernsteuerung



LCN-RR Art. 30022 € 26,64 / **€ 31,70**

Infrarot Fernbedienungsempfänger

- Präsenz-/Bewegungsmelder mit Einbau-Linse für Innenräume
- Infrarotempfänger für das LCN-System
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module

Eingänge



LCN-T4I Art. 30329 € 39,50 / **€ 47,01**

Kabelset für vier potenzialfreie Tasten

- Anschlusskabelset für maximal vier Taster
- Akustischer Signalgeber
- Betrieb am I-Anschluss



LCN-T8 Art. 30041 € 17,48 / **€ 20,80**

Adapterkabel für bis zu acht Tasten

- Anschluss von bis zu 8 konventionellen Tasten
- Betrieb am T-Anschluss der LCN-Module



LCN-TL6 Art. 30302 € 44,03 / **€ 52,40**

Tasterumsetzer für GIRA SPS-Taster (UP)

- Zur Auswertung von einem 1- oder 3-fach GIRA Taster (1-fach Best. Nr. 2001... oder 3-fach 2003...)
- Betrieb am T-Anschluss der LCN-Module



LCN-BT4H Art. 30055 € 58,49 / **€ 69,60**

4-fach Tasten-/Binärsensor 230V (REG)

- Als Tastenumsetzer oder Binärsensor konfigurierbar
- Eingänge für Netzspannung (230 V~)
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-TL12R Art. 30130 € 98,74 / **€ 117,50**

Tableau-Adapter mit acht Tasteneingängen

- Setzt acht beliebige potenzialfreie Tasten auf den T-Anschluss der Module um
- Steuert zwölf LEDs zur Visualisierung
- Gemeinsame Kathode (-)



LCN-BT4R Art. 30056 € 47,40 / **€ 56,41**

4-fach Tasten-/Binärsensor 230V (UP)

- Als 4-fach Binärsensor oder als Tastenumsetzer für Netzspannung (230 V~) nutzbar
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-TL12H Art. 30164 € 126,72 / **€ 150,80**

Tableau-Adapter mit acht Tasteneingängen

- Setzt acht beliebige potenzialfreie Tasten auf dem T-Anschluss der Module um
- Steuert zwölf Visualisierungs-LEDs
- Gemeinsame Anode (+)



LCN-BU4L Art. 30034 € 75,38 / **€ 89,70**

4-fach Tasten-/Binär-/Alarmsensor (REG)

- Universell nutzbar in 4 Betriebsmodi: Tasten- / Binärsensor / Alarmsensor / S0 Messwerte
- Für potenzialfreie Kontakte mit max. 24V AC/DC
- Betrieb am I-Anschluss



LCN-TLK12H Art. 30239 € 127,98 / **€ 152,30**

Tableau-Adapter für acht Tasten/zwölf LEDs

- Setzt acht beliebige potenzialfreie Tasten auf dem T-Anschluss der Module um
- Steuert zwölf Visualisierungs-LEDs
- Gemeinsame Anode (-)



LCN-B3I Art. 30097 € 32,44 / **€ 38,60**

Binäreingang 3-fach für den I-Anschluss

- Erfasst bis zu drei potenzialfreie Kontakte unterscheidet ein/aus mit Entprellung
- Mit 30 cm langer I-Anschlussleitung



LCN-TXR Art. 30343 € 117,48 / **€ 139,80**

KNX-Tastenadapter (UP)

- Dient zur Anbindung verschiedener KNX-Komponenten, insbesondere Taster
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-BI3N Art. 30111 € 44,79 / **€ 53,30**

Binäreingang 3-fach mit Netzteil (UP)

- Erfasst bis zu drei Kontakte, meldet an I-Anschluss
- Mit Spannungsversorgung (5 V/12 V) z.B. für Abfrage von Tür-Sensoren



LCN-TU4C Art. 30039 € 122,77 / **€ 146,10**

Kapazitiver 4-fach Tastensor (UP)

- Vier kapazitive Tasten, die hinter Holz, Naturstein, Fliesen, usw. geklebt werden können
- Volle Funktionalität: Kurz / Lang / Los
- Betrieb am I-Anschluss



LCN-BS4 Art. 30085 € 94,87 / **€ 112,90**

Binärer Stromsensor 4 x (REG)

- Vier-Kanal-Binär-Stromsensor für den P-Anschluss
- Für die Abfrage von Jalousiemotoren ab 25W/230V zur Motorpositionierung
- Max. Strom: 16 A pro Messkanal



LCN-TE1 Art. 30117 € 24,03 / **€ 28,60**

Adapterkabel für Mehrfach-Tasterbetrieb

- Adapter für KNX-Taster (1-4fach) am LCN Bus.
- Unterstützt bis zu 8 Tasten + LED & Beleuchtung.


Sensoren



LCN-GUSW	Art. 30261	€ 157,99 / € 188,01
LCN-GUSB	Art. 30318	€ 158,99 / € 189,20
LCN-GUSC	Art. 30262	€ 160,00 / € 190,40

Glas-Universalsensor 60 x 60 mm

- Kombinierter Innen-Sensor für Temperatur, Helligkeit, Feuchte, Taupunkt, Bewegung & IR-Empfang
- Präsenzmelder: Reichweite bis zu 10 m (Erf. 110°)
- Lichtsensor Messbereich: 1 - 100.000 Lux
- 60 mm x 60 mm für 35 mm UP-Dose
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-GUS68W	Art. 30283	€ 207,98 / € 247,50
LCN-GUS68B	Art. 30319	€ 208,82 / € 248,50
LCN-GUS68C	Art. 30284	€ 209,24 / € 249,00

Glas-Universalsensor 90 x 90 mm

- Kombinierter Innen-Sensor für Temperatur, Helligkeit, Feuchte, Taupunkt, Bewegung & IR-Empfang
- Präsenzmelder: Reichweite bis zu 10 m (Erf. 110°)
- Lichtsensor Messbereich: 1 - 100.000 Lux
- 90 mm x 90 mm für 68 mm UP-Dose
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-KUS55W	Art. 30374	€ 98,31 / € 116,99
LCN-KUS55B	Art. 30375	€ 99,15 / € 117,99

Kunststoff Univers.-Sensor im 55er System

- Kombinierter Innen-Sensor für Temperatur, Helligkeit, Feuchte, Taupunkt, Bewegung & IR-Empfang
- Präsenzmelder: Reichweite bis zu 10 m (Erf. 110°)
- Lichtsensor Messbereich: 1 - 100.000 Lux
- Passend für alle gängigen 55 mm-Rahmen
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-GFPSW	Art. 30099	€ 587,98 / € 699,70
LCN-GFPSB	Art. 30243	€ 588,99 / € 700,90

Glas-Fingerprintsensor

- Vier integrierte LED's signalisieren die Erkennung
- Glasscheibe 90 mm x 90 mm aus der GT-Serie
- Inkl. weißem Corona®-Lichtkranz
- Netzteil LCN-NUI im Lieferumfang
- Für 68 mm UP-Dose
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-PMI	Art. 30328	€ 58,65 / € 69,79
----------------	------------	--------------------------

Passiv-Infrarot Präsenz-/Bewegungsmelder

- Präsenz-/Bewegungsmelder für den Innenbereich
- Sensor arbeitet nach dem PIR-Prinzip
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-PMIflexW	Art. 30405	€ 66,80 / € 79,49
LCN-PMIflexB	Art. 30407	€ 66,80 / € 79,49

Passiv-Infrarot Präsenz-/Bewegungsmelder

- PIR Sensor mit flexibel ausrichtbarer Linse bis zu 4 individuelle Sensoren pro I-Anschluss
- Einstellbare Empfindlichkeit, mit Kontroll-LED
- Einfache Ausrichtung dank Kugelkopf



LCN-AD2	Art. 30071	€ 141,68 / € 168,60
----------------	------------	----------------------------

Zweifach Analog/Digitalwandler (REG)

- Doppelter Analog-Digital Wandler mit 12 Bit Aufl.
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module
- Eingänge wahlweise: 0-10 V, 0/4-20 mA, Pt100/1000



LCN-WSIR	Art. 30378	€ 97,58 / € 116,12
-----------------	------------	---------------------------

Infrarot Wassermelder

- Wassermelder mit Infrarotanbindung
- Wiederholter Alarm bei Wasseraustritt
- Automatische Batterieüberwachung



LCN-CFT55W	Art. 30402	€ 160,00 / € 197,54
LCN-CFT55B	Art. 30406	€ 166,00 / € 197,54

Kohlendioxid Sensor für das System 55

- Messbereich CO2: 1-5000 ppm · IR-Messverfahren
- Für den I-Anschluss (LCN-Module ab Bauj. 2020)
- Kompakt: 80 mm x 80 mm



LCN-ZEA	Art. 30214	€ 127,40 / € 151,61
----------------	------------	----------------------------

GPS-Zeitempfänger für den Außenbereich

- Ermittelt die Uhrzeit weltweit für den LCN-Bus
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-TS	Art. 30084	€ 38,99 / € 46,40
---------------	------------	--------------------------

Temperatursensor für den Innenbereich

- Präziser digitaler Temperatursensor
- Für den Innenbereich, Auflösung = 0,1°C
- Für 35 mm Dose, Betrieb am I-Anschluss
- Größe: 45 mm x 25 mm



LCN-TST	Art. 30357	€ 79,41 / € 94,50
----------------	------------	--------------------------

Temperatursensor für Tauchhülsen

- Temperatursensor IP65 für Heizung, Klima, usw.
- Hoch präzise Alternative zu PT100 / Pt1000
- Montage in Tauchhülsen, für den I-Anschluss
- Max. 2 TST Sensoren pro Modul
- Größe: 50 mm x 6 mm Ø



LCN-...White = Rahmenfarbe in **weiß**

LCN-...Black = Rahmenfarbe in **schwarz**

LCN-...Champagne = Rahmenfarbe in **champagner**

Ausgänge



LCN-R1U Art. 30103 € 32,44 / **€ 38,60**

Einfach-Relais (UP)

- Relais ohne eigenen Prozessor mit einem potentialfreien Kontakt (Wechsler)
- Betrieb am T-Anschluss der LCN-Module



LCN-DMXH Art. 30237 115,63 / **€ 137,60**

DMX 512A Master/Slave Controller (REG)

- Steuern von DMX RGBW LED-Treiber
- Betrieb am I-Anschluss
- Reihenschaltung am DMX-Bus möglich



LCN-R2U Art. 30023 € 38,74 / **€ 46,10**

Zweifach-Relais (UP)

- Relais ohne eigenen Prozessor mit zwei individuell zu steuernden potentialfreien 8A Schließen
- Betrieb am LCN-UPP Modul



LCN-HL4+ Art. 30323 € 145,55 / **€ 173,20**

LED 4-Kanal Dimmer (REG)

- LED 4 Kanal Dimmer für LED / RGB / RGBW
- Ansteuerung nach HSB- & RGB-Farbmodell
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module
- Ausgangsleistung: 480 W (bei 24V DC)



LCN-FI1 Art. 30031 € 21,93 / **€ 26,10**

Zweifach-Entstörfilter (UP)

- Dient als Entstörfilter beim Einsatz des LCN-UPP



LCN-EL4+ Art. 30344 € 145,55 / **€ 173,20**

LED 4-Kanal Dimmer

- LED 4 Kanal Dimmer für LED / RGB / RGBW
- Ansteuerung nach HSB- & RGB-Farbmodell
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module
- Ausgangsleistung: 480 W (bei 24V DC)



LCN-DDR Art. 30134 € 63,70 / **€ 75,80**

DSI-/DALI-Ausgang (UP)

- Zur Ansteuerung von digitalen Vorschaltgeräten mit DALI Protokoll
- Betrieb am T-Anschluss der LCN-Module



LCN-HL48 Art. 30398 € 158,82 / **€ 189,00**

LED 4-Kanal Dimmer 48V

- LED 4 Kanal Dimmer für LED / RGB / RGBW
- Ansteuerung nach HSB- & RGB-Farbmodell
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module
- Ausgangsleistung: 960 W (bei 48V DC)



LCN-R4M2H Art. 30004 € 190,00 / **€ 226,10**

Relaismodul für 4x2 Motore 8A (REG)

- Zur Ansteuerung von bis zu acht 230 V
- Motorantrieben - in vier Steuergruppen
- Typ: Wechselkontakt 230V/8A, AC1, P-Anschluss



LCN-EL48 Art. 30399 € 158,82 / **€ 189,00**

4-Kanal-LED-Dimmer für 12/24/48 V

- Vier Ausgänge für RGBW-Steuerung
- Gesamtleistung: max. 960 W (4×240 W)
- Für externe Netzteil 12V, 24V oder 48V
- Steuerung über I-Anschluss, Schraubbefestigung
- Ideal für LED-Streifen mit konstanter Spannung



LCN-R6H Art. 30330 € 145,00 / **€ 172,55**

Relaismodul mit sechs Ausgängen (REG)

- Typ: Wechselkontakt 230 V/16 A, AC1, P-Anschluss
- Für hohe Einschaltströme geeignet, AgSnO Kontakte
- Kann mit einem LCN-R2H erweitert werden



LCN-DIH Art. 30294 € 248,99 / **€ 296,30**

DALI Interface (REG)

- Gateway für 64 DALI-Geräte und 16 DALI-Gruppen
- Volle DALI Funktionalität incl. DT8 (auch DALI2)
- Betrieb am I-Anschluss



LCN-R2H Art. 30115 € 53,61 / **€ 63,80**

Relaismodul mit zwei Ausgängen (REG)

- Typ: Wechselkontakt 230 V/16 A, AC1, P-Anschluss
- Für hohe Einschaltströme geeignet, AgSnO Kontakte
- Kann mit einem zweiten LCN-R2H erweitert werden



LCN-A01R Art. 30073 € 49,33 / **€ 58,70**

Ausgabemodul 0-10 V mit Schaltkontakt

- Wandelt eine gedimmte Phase direkt in ein analoges 0-10 V (1-10 V) Steuersignal
- Zusätzlich 230 V Ausgang für die Versorgung von Betriebsgeräten



LCN-A4H Art. 30333 € 75,21 / **€ 89,50**

Heizungsaktor mit vier Ausgängen (REG)

- Aktor mit vier Ausgängen zur Ansteuerung für 230 V Stellantriebe
- Kann mit zweitem LCN-A4H erweitert werden

Transponder

LCN-ZTK2 Art. 30331 € 4,12 / **€ 4,90**



Transponder im Scheckkartenformat

- Karte mit integriertem RFID Dual Chip für EM4102 (125kHz) und MIFARE (13,56MHz)
- Zum Einsatz am LCN-GT2T bzw. LCN-ET2T

LCN-ZTS2 Art. 30393 € 6,39 / **€ 7,60**



Transponder als Schlüsselanhänger

- Schlüsselanhänger mit integriertem RFID Dual Chip für EM4102 und MIFARE
- Zum Einsatz am LCN-GT2T bzw. LCN-ET2T

LCN-GT2TW Art. 30309 € 205,04 / **€ 244,00**



LCN-GT2TB Art. 30310 € 205,88 / **€ 245,00**

LCN-GT2TC Art. 30311 € 206,72 / **€ 246,00**

Transponder-Leser mit zwei kapazitiven Tasten, IR-Empfänger und Corona®-Licht

- Mifare-Leser und Infrarotempfänger
- Zwei kapazitive Sensorflächen mit Status LEDs
- Tastenhinterleuchtung und Corona®-Lichtkranz
- Größe: 90 mm x 90 mm



LCN-GTS2TW Art. 30312 € 216,05 / **€ 257,10**

LCN-GTS2TB Art. 30313 € 217,06 / **€ 258,30**

LCN-GTS2TC Art. 30314 € 218,07 / **€ 259,50**

Transponder-Leser mit zwei kapazitiven Tasten, IR-Empfänger und Corona®-Licht

- Mifare-Leser und Infrarotempfänger
- Zwei kapazitive Sensorflächen mit Status LEDs
- Tastenhinterleuchtung und Corona®-Lichtkranz
- Größe: 75 mm x 75 mm



LCN-ET2T Art. 30370 € 142,02 / **€ 169,00**

Einbau Transponder mit zwei Tasten

- Zur Integration in Türstationen verschiedener Hersteller
- Mifare-Leser und LCN-Fernsteuer-Empfänger
- Zusätzlich zwei kapazitive Sensorflächen



LCN-...White = Rahmenfarbe in **weiß**

LCN-...Black = Rahmenfarbe in **schwarz**

LCN-...Champagne = Rahmenfarbe in **champagner**

Wetterstationen

LCN-WIH Art. 30204 € 898,99 / **€ 1.069,80**



Wetterstation mit Auswerteeinheit (REG)

- Lichtsensor, Temperatursensor, Windsensor, Regensensor und GPS-Uhrzeit
- Auswerteeinheit 230 V, 2 TE
- Betrieb am I-Anschluss der Module



LCN-IW65 Art. 30079 € 256,05 / **€ 304,70**

Windsensor komplett im IP65-Gehäuse

- Witterungsbeständig ausgeführt
- Komplett mit LCN-UPS im IP65 Gehäuse
- Betrieb am I-Anschluss der LCN-Module



LCN-IW Art. 30069 € 79,24 / **€ 94,30**

Windsensor

- Witterungsbeständig ausgeführt, 2 m-Anschlussleitung
- Anschluss/Auswertung erfolgt durch ein LCN-IV(H) und LCN-Busmodul(nicht im Lieferumfang enthalten)



LCN-LSA Art. 30171 € 115,04 / **€ 136,90**

Lichtsensor für den Außenbereich

- Messbereich von fünf Dekaden (1-100.000Lx)
- Betrieb via LCN-IV am I-Anschluss der LCN-Module

Software



LCN-GVS Art. 30165 € 584,96 / **€ 696,10**

Globales Visualisierungs-System

- Visualisierungs-Zentrale für LCN-Anlagen
- Messdatenerfassung, Datenschreiber, Zeitschaltuhren, Zugangskontrolle mit Personenerfassung, Alarmtechnik, Ereignismelder, usw.
- Incl. PCHK Lizenz für mehrfach Zugriff auf den Bus
- Bedienung per Browser / beliebige Betriebssysteme
- Steuerung auch per App (iOS und Android)
- Für Win8prof, Win10, Win11, WindowsServer ab 2003
- Inkl. 10 Modul-Lizenzen



LCN-GVSM Art. 30166 € 155,97 / **€ 185,60**

Erweiterungslizenz für LCN-GVS

- Lizenz für 10 Module



LCN-GVShome Art. 30292 € 1.090,00 / **€ 1.297,10**

Micro-Visualisierungsserver mit LCN-GVS

- Lüfterloser Industrie-PC zur LCN-Gebäudesteuerung
- Inkl. LCN-GVS und LCN-PCHK Lizenzen
- Inkl. Betriebssystem Windows 11 Enterprise
- Fertig vorkonfiguriert
- Inkl. 20 Modullizenzen, empfohlen bis 100 Module



LCN-GVSU Art. 30167 € 162,44 / **€ 193,30**

Erweiterungslizenz für LCN-GVS

- Lizenz für 5 Gebäudenutzer



LCN-PRO+UPD Art. 30382 € 210,08 / **€ 250,00**

Update LCN-PRO+

- Updatelizenz von PRO auf LCN-PRO+
- Weitere PRO+ Updates kostenlos im Web



LCN-GVSZ Art. 30168 € 142,94 / **€ 170,10**

Erweiterungslizenz für LCN-GVS

- Lizenz für 10 Zeitschaltpunkte



LCN-GVSE Art. 30169 € 181,93 / **€ 216,50**

Erweiterungslizenz für LCN-GVS

- Lizenz für 10 Ereignismelder



LCN-PCHK Art. 30127 € 258,66 / **€ 307,81**

Koppelsoftware für LCN

- Koppelsoftware für Windows (als Dienst) zur Anbindung von PRO+, usw. oder Fremdsoftware
- Zugriff auf LCN-Anlage per Ethernet/Internet des PC



LCN-GVST Art. 30170 € 130,00 / **€ 154,70**

Erweiterungslizenz für LCN-GVS

- Lizenz für 10 Tableaus



LCN-GVS-A Art. 30362 € 124,37 / **€ 148,00**

Alarmmeldungen auf Windows-Clients

- Zusatzprogramm zur Darstellung von Alarmsmeldungen auf dem Windows-Client



LCN-GVS APP Kostenfrei

App zur Gebäudesteuerung

- Mobile Gebäudesteuerung für Apple und Android Smartphones und Tablets
- Erhältlich im App Store oder im Play Store



LCN-PB1	Art. 30414	€ 56,00 / € 66,64
LCN-PB2	Art. 30415	€ 68,00 / € 80,92
LCN-PBL	Art. 30413	€ 85,00 / € 101,15

Einbaurahmen für den Planeinbau in Massivwände

- Für flächenbündigen Einbau von LCN-GT-Tastern in Massivwände
- Montagehilfsmittel inklusive
- Nur für neue Halterung ab 15.10.2025 geeignet



LCN-PH1	Art. 30411	€ 65,00 / € 77,35
LCN-PH2	Art. 30412	€ 75,00 / € 89,25
LCN-PHL	Art. 30413	€ 98,00 / € 116,62

Einbaurahmen für den Planeinbau in Hohlwände

- Für flächenbündigen Einbau von LCN-GT-Tastern in Hohlwände
- Montagehilfsmittel inklusive
- Nur für neue Halterung ab 15.10.2025 geeignet



LCN-IV	Art. 30087	€ 12,27 / € 14,60
LCN-IV(5 Stk.)	Art. 30417	€ 59,99 / € 71,39

I-Anschluss-Verlängerung

- Ermöglicht mehrere Sensoren parallel am I-Anschluss
- Per LCN-IV kann der Anschluss mit IY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm bis zu 50 m verlängert werden



LCN-IVH	Art. 30119	€ 15,72 / € 18,71
----------------	------------	--------------------------

I-Anschluss-Verlängerung (REG)

- Für mehrere Bausteine parallel am I-Anschluss
- Per LCN-IV kann der Anschluss mit IY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm bis zu 50 m verlängert werden



LCN-NU9	Art. 30287	€ 39,50 / € 47,01
----------------	------------	--------------------------

Netzteil 230 V/9V (UP)

- 9 V Gleichspannungs-Netzteil für die Unterputzdose
- Kurzschlussfester Trafo



LCN-NUI(230V)	Art. 30188	€ 41,60 / € 49,50
LCN-NUI24 (24V)	Art. 30222	€ 46,72 / € 55,60

I-Anschluss-Netzteil (UP)

- Versorgung der LCN-GT Taster über den I-Anschluss
- dreifach I-Anschluss-Verteiler



LCN-NIH	Art. 30205	€ 44,12 / € 52,50
----------------	------------	--------------------------

I-Anschluss-Netzteil (REG)

- Versorgung der LCN-GT Taster über den I-Anschluss
- Verteiler für ISTY und Steckverbinder
- Funktionen wie LCN-IVH, jedoch mit Netzteil



LCN-NH12 (12V)	Art. 30107	€ 55,21 / € 65,70
LCN-NH24 (24V)	Art. 30108	€ 55,21 / € 65,70

Motornetzteil (REG)

- Niedervoltnetzteil setzt „gewöhnliche“ 230V-Ausgänge für Rollladen und Jalousiemotore auf Gleichspannung um



LCN-NDH	Art. 30072	€ 75,38 / € 89,70
----------------	------------	--------------------------

DALI-Netzteil (REG)

- Für den optionalen Einsatz am LCN-HU / LCN-SHD
- Max. 32 DALI-EVGs im DALI-Standard Betriebsmodus



LCN-C2GH	Art. 30048	€ 17,14 / € 20,40
-----------------	------------	--------------------------

Grundlastmodul (REG)

- Zwei Kreise für elektronische LCN-Ausgänge oder LCN-Tasteneingänge bzw. Binärkontakte



LCN-C2GR	Art. 30030	€ 12,27 / € 14,60
-----------------	------------	--------------------------

Grundlastmodul (UP)

- Verfügt über zwei Anschlüsse für 230V Tasten bei Übersprechen auf langen Zuleitungen
- Wird parallel zu den Tasteneingängen betrieben



LCN-WB11	Art. 30364	€ 460,00 / € 547,40
-----------------	------------	----------------------------

Wallbox mit 11 kW

- Ladestrom max. 16 A, Ladeleistung 4-11kW
- mit LCN Modul für LCN Energiemanagement
- Typ 2 Buchse, IP44



LCN-WB22	Art. 30368	€ 712,60 / € 847,99
-----------------	------------	----------------------------

Wallbox mit 22 kW

- Ladestrom max. 32 A, Ladeleistung 1,3kW bis 22kW
- Energiemanagement mit geeichtem Zähler
- Mit Transponder Leser und 2 Tasten
- kompatibel mit LCN-Fahrzeugverwaltung
- Typ 2 Buchse, IP44



LCN-AVN	Art. 30139	€ 33,11 / € 39,40
----------------	------------	--------------------------

Netzspannungs-Stellantrieb

- Elektrothermischer Stellantrieb für Heizkörperventile
- Adapter für Ventile diverser Hersteller
- LCN-Antriebe sind stromlos geschlossen



LCN-AVC	Art. 30140	€ 74,71 / € 88,90
----------------	------------	--------------------------

Niederspannungs-Stellantrieb

- Elektrothermischer Stellantrieb mit elektronischer Wegmessung für Heizkörperventile, 24V Betrieb
- Parallelbetrieb bis 5 Stück pro 0-10 V Ausgang

Zubehör



LCN-LK (lfd.M.) Art. 30049 € 4,54 / **€ 5,40**
LCN-LK (500m) Art. 30042 € 2.040,93 / **€ 2.428,71**

Lichtleiter-Kunststoffkabel, zwei Adern

- Für den Einsatz am LCN-LLK (1 mm Ø Lichtleiter)
- Im PV-Mantel mit Kevlar-Beilauf



LCN-RSU Art. 30233 € 54,54 / **€ 64,90**

Restspannungsunterdrückung für LEDs

- Verhindert das Nachleuchten bei 230 V LEDs, VE: 4 Stk



LCN-K3 Art. 30029 € 25,55 / **€ 30,40**

Klemmblock

- Dreipoliger Klemmblock mit Steckklemmen



LCN-IK70 Art. 30234 € 15,55 / **€ 18,50**

I-Anschlussleitung 70cm

- Kabel für den I-Anschluss, 70 cm, VE: 4 Stk



LCN-A6835 Art. 30217 € 11,51 / **€ 13,70**

Adatterrahmen für UP-Dose

- Reduzierung von 68 auf 35 mm, VE: 5 Stk
- Universell auch zur Nachinstallation

Touch Displays



LCN-GT10DW Art. 30185 € 352,02 / **€ 418,92**
LCN-GT10DB Art. 30186 € 353,03 / **€ 420,11**
LCN-GT10DC Art. 30272 € 355,04 / **€ 422,50**

Glas-Infomodul mit zehn Tasten inkl. Farbdisplay, Temperatursensor, Corona®-Licht

- Mineralglas mit 12 Sensorflächen + 12 LED Anzeigen
- 15-stellige Bargraph-Anzeige für Soll-/Ist Werte
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- 90 mm x 160 mm, Montage auf Doppel-UP-Dose



LCN-GT4DW Art. 30173 € 248,49 / **€ 295,70**
LCN-GT4DB Art. 30174 € 249,50 / **€ 296,91**
LCN-GT4DC Art. 30269 € 250,50 / **€ 298,10**

Glas-Infomodul mit vier Tasten inkl. Farbdisplay, Temperatursensor, Corona®-Licht

- Mineralglas mit 8 Sensorflächen + 6 LED Anzeigen
- 15-stellige Bargraph-Anzeige für Soll-/Ist Werte
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- 90 mm x 90 mm, Montage auf UP-Dose



LCN-GTS10DW Art. 30231 € 363,03 / **€ 432,00**
LCN-GTS10DB Art. 30232 € 364,03 / **€ 433,20**
LCN-GTS10DC Art. 30276 € 365,97 / **€ 435,50**

Schmales Glas-Infomodul mit zehn Tasten mit Farbdisplay, Temp.-Sensor, Corona®-Licht

- Filigranes Glas, Facettenschliff, 6+4 Sensortasten
- 6 LEDs im Tastenfeld zur Visualisierung
- TFT-IPS Farbdisplay (2,8"), inkl. Netzteil LCN-NUI
- Integrierte 24-Kanal Zeitschaltuhr mit 96 Schaltzeiten
- Größe: 75 mm x 145 mm
- Montage auf Doppel-UP-Dose



LCN-GTS4DW Art. 30229 € 259,50 / **€ 308,81**
LCN-GTS4DB Art. 30230 € 260,50 / **€ 310,00**
LCN-GTS4DC Art. 30278 € 261,51 / **€ 311,20**

Schmales Glas-Infomodul mit vier Tasten Farbdisplay, Temperatursensor, Corona®-Licht

- Vier kapazitive Sensorflächen hinter 3 mm Mineralglas
- Mit Facettenschliff
- TFT-IPS Farbdisplay (2,8"), inkl. Netzteil LCN-NUI
- Integrierte 24-Kanal Zeitschaltuhr mit 96 Schaltzeiten
- Größe: 75 mm x 75 mm
- Montage auf UP-Dose



LCN-GD6LW Art. 30371 € 148,99 / **€ 177,30**
LCN-GD6LB Art. 30372 € 149,83 / **€ 178,30**
LCN-GD6LC Art. 30373 € 150,67 / **€ 179,30**

Glas-Tastenfeld mit sechs Tasten und Farb-Display



- 2 + 4 programmierbare Tasten, Slider aktivierbar
- Mineralglas mit kapazitiven Sensorflächen
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI inklusive)
- Temperatursensor, IR-Fernsteuerempfänger
- Für 35mm Dose, inkl. Adapter für 68 mm Dose
- Größe: 50 mm x 300 mm

LCN-MD4W Art. 30363 € 107,50 / **€ 127,93**
LCN-MD4B Art. 30365 € 108,50 / **€ 129,12**

Mechanischer 4-fach Taster mit Display und Status LEDs im System 55

- Vier mechanische Tasten hinter Kunststoffabdeckung
- Mit 4 Visualisierungs-LEDs und IPS Fardisplay
- Inkl. Netzteil LCN-NUI
- Passend für System 55 Rahmen
- Größe: 55 mm x 55 mm x 25 mm

Taster LCN-GT-Serie



LCN-GT12W	Art. 30044	€ 197,98 / € 235,60
LCN-GT12B	Art. 30043	€ 198,99 / € 236,80
LCN-GT12C	Art. 30268	€ 201,01 / € 239,20

Glas-Tastenfeld mit zwölf Tasten inkl. Temperatursensor, Bargraph, Corona®-Licht

- Mineralglas mit 12 Sensorflächen + 12 LED Anzeigen
- 15-stellige Bargraph-Anzeige für Soll-/Ist Werte
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- 90 mm x 160 mm, Montage auf Doppel-UP-Dose



LCN-GT8W	Art. 30282	€ 157,98 / € 188,00
LCN-GT8B	Art. 30286	€ 158,99 / € 189,20
LCN-GT8C	Art. 30285	€ 160,00 / € 190,40

Glas-Tastenfeld mit acht Tasten inkl. Temperatursensor, Bargraph, Corona®-Licht

- Mineralglas mit 8 Sensorflächen + 6 LED Anzeigen
- 15-stellige Bargraph-Anzeige für Soll-/Ist Werte
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- 90 mm x 90 mm, Montage auf UP-Dose



LCN-GT6W	Art. 30150	€ 123,53 / € 147,00
LCN-GT6B	Art. 30151	€ 124,54 / € 148,20
LCN-GT6C	Art. 30270	€ 125,55 / € 149,40

Glas-Tastenfeld mit sechs Tasten inkl. Temperatursensor, Bargraph, Corona®-Licht

- Mineralglas, 6 Sensorflächen und 6 Anzeige LEDs
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Größe: 90 mm x 90 mm
- Montage auf UP-Dose



LCN-GT6LW	Art. 30320	€ 123,78 / € 147,30
LCN-GT6LB	Art. 30321	€ 124,62 / € 148,30
LCN-GT6LC	Art. 30322	€ 125,46 / € 149,30

Glas-Tastenfeld mit sechs Tasten inkl. Corona®-Licht

- Als 3 bis 6-fach Taster mit Sliderfunktion
- Mineralglas mit kapazitiven Sensorflächen
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Temp.Sensor, IR-Fernsteuerempfänger
- Für 35mm Dose, inkl. Adapter für 68 mm Dose
- Größe: 50 mm x 300 mm



LCN-GT2W	Art. 30195	€ 75,97 / € 90,40
LCN-GT2B	Art. 30194	€ 76,98 / € 91,61
LCN-GT2C	Art. 30271	€ 77,98 / € 92,80

Glas-Tastenfeld mit zwei Tasten inkl. Corona®-Licht

- Mineralglas mit 2 Sensorflächen + 2 Anzeige LEDs
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Größe: 90 mm x 90 mm, Montage auf UP-Dose



LCN-G55W	Art. 30240	€ 31,60 / € 37,60
LCN-G55B	Art. 30255	€ 31,93 / € 38,00
LCN-G55C	Art. 30274	€ 33,61 / € 40,00

Einfach-Glas-Rahmen für System 55

- Größe: 90 mm x 90 mm, 4 mm Mineralglas



LCN-G55-2W	Art. 30264	€ 45,80 / € 54,50
LCN-G55-2B	Art. 30263	€ 46,30 / € 55,10
LCN-G55-2C	Art. 30273	€ 48,82 / € 58,10

Zweifach-Glas-Rahmen für System 55

- Größe: 90 mm x 160 mm, 4 mm Mineralglas



LCN-...White = Rahmenfarbe in **weiß**

LCN-...Black = Rahmenfarbe in **schwarz**

LCN-...Champagne = Rahmenfarbe in **champagner**

Taster LCN-GTS-Serie



LCN-GTS12W	Art. 30227	€ 208,99 / € 248,70
LCN-GTS12B	Art. 30228	€ 210,08 / € 250,00
LCN-GTS12C	Art. 30275	€ 212,02 / € 252,30

Glas-Tastenfeld mit zwölf Tasten inkl. Temperatursensor, Bargraph, Corona®-Licht

- Mineralglas, Facettenschliff, 12 Sensorstellen
- 12 LEDs zur Visualisierung, Temp.-Sensor
- 15-stellige Bargraph-Anzeige für Soll-/Ist Werte
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Größe: 75 mm x 145 mm
- Montage auf Doppel-UP-Dose

LCN-GTS8W	Art. 30288	€ 168,99 / € 201,10
LCN-GTS8B	Art. 30289	€ 170,00 / € 202,30
LCN-GTS8C	Art. 30290	€ 171,01 / € 203,50

Glas-Tastenfeld mit acht Tasten inkl. Temperatursensor, Bargraph, Corona®-Licht

- Mineralglas, Facettenschliff, 8 Touchtasten
- 6 LEDs zur Visualisierung, Temp.-Sensor
- 15-stellige Bargraph-Anzeige für Soll-/Ist Werte
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Größe: 75 mm x 75 mm
- Montage auf UP-Dose

LCN-GTS6W	Art. 30225	€ 134,54 / € 160,10
LCN-GTS6B	Art. 30226	€ 135,55 / € 161,30
LCN-GTS6C	Art. 30277	€ 136,47 / € 162,40

Glas-Tastenfeld mit sechs Tasten inkl. Temperatursensor, Bargraph, Corona®-Licht

- 6 kapazitive Sensorflächen hinter 3 mm Mineralglas
- Mit Facettenschliff
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Größe: 75 mm x 75 mm
- Montage auf UP-Dose



LCN-GTS2W	Art. 30223	€ 86,98 / € 103,50
LCN-GTS2B	Art. 30224	€ 87,98 / € 104,70
LCN-GTS2C	Art. 30279	€ 88,99 / € 105,90

Schmales Glas-Tastenfeld mit zwei Tasten inkl. Corona®-Licht

- 2 kapazitive Sensorflächen hinter 3 mm Mineralglas
- Mit Facettenschliff
- Corona®-Lichtkranz (LCN-NUI erforderlich)
- Größe: 75 mm x 75 mm



LCN-GS55W	Art. 30257	€ 32,61 / € 38,81
LCN-GS55B	Art. 30256	€ 32,94 / € 39,20
LCN-GS55C	Art. 30280	€ 34,62 / € 41,20

Schmaler Einfach-Glasrahmen für System 55


- Größe: 75 mm x 75 mm
- 3 mm Mineralglas mit Facettenschliff



LCN-GS55-2W	Art. 30266	€ 46,81 / € 55,70
LCN-GS55-2B	Art. 30265	€ 47,31 / € 56,30
LCN-GS55-2C	Art. 30281	€ 49,83 / € 59,30

Schmaler Zweifach-Glasrahmen für System 55

- Größe: 77 mm x 148 mm
- 3 mm Mineralglas mit Facettenschliff



LCN-MT4W	Art. 30295	€ 59,83 / € 71,20
LCN-MT4B	Art. 30308	€ 60,84 / € 72,40

Mechanischer 4-fach Taster inkl. Infrarotempfänger im System 55

- Vier mechanische Tasten mit 4 Visualisierungs-LEDs
- Passend für System 55 Rahmen
- Größe: 55 mm x 55 mm x 25 mm

Ein Taster so individuell wie Sie

Taster professionell beschriften lassen war noch nie so einfach: Mit dem LCN-Beschriftungsservice Formular ausfüllen und perfekte Inlays bekommen.



Trotz seiner umfangreichen Funktionalität ist LCN beispiellos einfach zu installieren und zu programmieren. Es bleibt in der Welt des Elektrikers. Eine Schulung für jeden Elektriker dennoch erforderlich, der dieses System installiert. **Eine Schulung ist genug:** Mit dem Profikurs wird Ihr erstes Projekt viel leichter von der Hand gehen und sie können den kostenlosen Service der LCN-Hotline in Anspruch nehmen. Die Seminare richten sich an Fachleute der Elektrotechnik und bilden die Grundlage für den sicheren und effektiven Einsatz der LCN-Gebäudeleittechnik.

Eine Übersicht der deutschlandweiten Schulungsstätten finden Sie unter: www.LCN.eu oder direkt hier:



Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Kursangebote in unserem Stammhaus:



LCN-Profi-Kurs

Universal Schalt- und Dimm-Modul (UP)

Inhalte

- Grundlagen LCN-Installation
- Grundlagen Parametrierung
- erweiterte LCN-Funktionen
- Lichtszenen und Logik
- LCN im Detail
- Praktische Aufgaben

Dauer

1. Tag von 9:30 Uhr bis ca. 17:30 Uhr
2. Tag von 8:30Uhr bis ca. 16:30 Uhr

Die Buchung einer eintägigen LCN Grundlagschulung ist möglich.

Gebühren

- | | |
|---------|----------------------|
| 2 Tage: | 1. Person € 500,00 |
| | 2. Person € 250,00 |
| | 3. Person kostenfrei |
| 1 Tag: | 1. Person € 250,00 |
| | 2. Person € 125,00 |
| | 3. Person kostenfrei |

Die Preisermäßigungen für den 2. und 3. Teilnehmer gelten nur für Fachleute aus dem gleichen Betrieb.



LCN-GVS-Kurs

Visualisierungskurs

Inhalte

- Visualisierung
- Objekte und Nutzer
- Zugangskontrolle
- Zeitschaltuhr in der Visualisierung
- Praktische Übungsaufgaben
- Praxisbeispiele

Dauer

1. Tag von 9:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr
2. Tag von 8:30Uhr bis ca. 16:00 Uhr

Die Buchung einer eintägigen LCN Grundlagschulung ist möglich.

Gebühren

Teilnahme (pro Person): € 330,00

Die vollständigen Schulungsunterlagen sowie Snacks und Essen sind im Preis inklusive. Bei zweitägigen Schulungen ist eine Übernachtung im Hotel mit Frühstück inbegriffen.
(Die Buchung des Hotels übernimmt die ISSENDORFF KG)

Die Schulungspreise sind Nettoangaben **ohne** gesetzliche MwSt.

Koffer



LCN-SKO

Art. 30316 € 698,00 / **€ 830,60**

LCN-Starterkoffer

- Ihr preiswerter Einstieg ins LCN-System:
- LCN-Starterkoffer für den Elektrikoinstallateur
- Umfangreicher Inhalt: LCN-UPU, LCN-SH, LCN-PKU2, LCN-RT, LCN-RR und LCN-GT8W
- Volle Softwarelizenz der LCN-PRO+ Parametrier-software (inkl. Updates)



LCN-PK02

Art. 30315 € 1.000,00 / **€ 1.190,00**

Präsentationskoffer

- Voll funktionsfähig ausgestattet - komplette LCN-Installation inkl. LCN Glastastenfelder LCN-GTS8W, LCN-GT10DW & LCN-GT6LB.
- Funktionen: Beleuchtung, Lichtszenen, Heizungssteuerung, Sonnenschutz, Zentralfunktionen, Komfortfunktionen, Sicherheitsfunktionen



LCN-...White = Rahmenfarbe in weiß


LCN-...Black = Rahmenfarbe in schwarz

LCN-...Champagne =Rahmenfarbe in champagner

Notizen:

Es gibt noch mehr zu entdecken!

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen für aktuelle Informationen, Neuigkeiten und spannende Einblicke.



LCN Gebäudeautomation

@lcn_automation

Handmuster

GTS12B



GT10DW



LCN-GT6W



GTS2C



Vielfach ausgezeichnetes System

Das LCN-System zählt zu den führenden Lösungen in der modernen Gebäudeautomation und wurde bereits vielfach ausgezeichnet. Es kombiniert höchste Zuverlässigkeit mit flexibler Erweiterbarkeit und einem zukunfts-sicheren Systemdesign. Ob in Wohnhäusern, Büros oder komplexen Industrieanlagen, sorgt LCN für intelligente Steuerung von Licht, Klima, Sicherheit, Energie und vielem mehr.



reddot design award
winner



Händlerstempel

Bildpreisliste 2026
Auflage 1, 01/2026



ISSENDORFF KG
Magdeburger Str. 3
30880 Laatzen

✉ +49 5066 99 88 55
✉ www.LCN.eu
✉ info-de@LCN.de

© 2026 Issendorff KG – Alle Rechte vorbehalten.

Die in dieser Preisliste gezeigten Fotos und Motive sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers.

Alle Preise sind unverbindlich. Änderungen und Fehler vorbehalten.